Инструкция по применению
1400 29930 Гольфы 36 2(38-39)



Характеристики

Форма выпуска: Гольфы
Страна: Швейцария
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 2

Описание

Антиварикозный трикотаж обладает компрессионным воздействием на подлежащие мягкие ткани. Способствует нормализации оттока венозной крови за счет градуированной компрессии на мышцы и венозную стенку. В области щиколотки и голеностопного сустава компрессия составляет 100%, ниже коленного сустава компрессия уже 70%, а в верхней трети бедра - не более 40% от начального значения. Постепенное снижение компрессии позволяет нормализовать отток жидкости из нижних отделов ног, защищает венозную стенку от деформации и ускоряет ток крови, что упрощает и нормализует работу венозной помпы. Использование компрессионного трикотажа - общепризнанный метод профилактики и лечения болезней вен нижних конечностей.Кроме того, доказано, что использование компрессионного трикотажа оказывает лучшее воздействие на стенки вен, нежели эластичное бинтование, при котором невозможно создать градуированное компрессионное воздействие.По данным Всемирной организации здравоохранения, более половины населения России страдает хронической венозной недостаточностью, или попросту варикозом. Причем более 70 процентов из этой группы - женщины. Причины не только в наследственной предрасположенности к варикозной болезни нижних конечностей, но и в ношении обуви на каблуке более четырех сантиметров, длительных нагрузках, беременности, родах и восстановительном периоде после них, а также в лишнем весе. Все перечисленные факторы являются патогенными, вызывающими хроническую венозную недостаточность. Результат применения: Увеличение скорости оттока венозной крови от периферии к центру. Предотвращение обратного тока крови по венам. Уменьшение отеков на ногах. Уменьшение ощущения тяжести в ногах. Снижение риска тромбоза вен нижних конечностей.

Состав

78% полиамид, 22% эластан.

Форма выпуска

Гольфы

Показания

«Синдром тяжелых ног».Склонность к отекам.Функциональные флебопатии. Профилактика тромбоза глубоких вен.

Способ применения и дозы

Основные принципы использования: компрессионные изделия можно использовать в стационарных и амбулаторных учреждениях, или дома, размер выбирают по окружности ноги, росту, по таблице размеров, снимать мерки нужно с утра (до появления отеков) или после того, как ноги отдохнули, поставив ногу горизонтально - это можно сделать самому или попросить помощи специалиста, изделие нужно надевать утром, как только будут завершены гигиенические процедуры, и носить весь день, если врач не прописал иначе,Порядок надевания/снятия, правила: перед надеванием компрессионных изделий рекомендуем снять с рук украшения, желательно использовать резиновые перчатки, держите верхнюю часть изделия двумя руками и соберите его складками до пятки, выверните наизнанку, вставьте в изделие большие пальцы и наденьте изделие на стопу, растягивая, расправьте, чтобы изделие было расположено прямо, не сжимало пальцы, слегка растягивая подушечками пальцев, равномерно натяните изделие до необходимого уровня, если изделие слишком растянуто по направлению вверх, спустите его до щиколотки и выровняйте до необходимого уровня, не растягивая снимая, также нужно снять украшения и надеть резиновые перчатки, возьмитесь за верхний край изделия обеими руками и растягивающими движениями стяните его в направлении стопы, аккуратно растягивающими движениями, снимите изделие со стопы и кончиков пальцев, снимая чулок, ни в коем случае не тяните за силиконовую резинку - она может оторваться в месте крепления.

Противопоказания

Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей (регионарное систолическое давление на a. tibialis posterior ниже 80 мм рт. ст.), Тяжёлые формы диабетической полинейропатии и ангиопатии, Декомпенсированная сердечно-лёгочная недостаточность, Массивный отёк нижней конечности, Трофические язвы невенозной этиологии, Острая инфекция мягких тканей.

Особые указания

Правила по уходу за изделиемМедицинские компрессионные изделия устойчивы к использованию кремов, мазей, однако скопление остатков этих веществ, пыли и эпидермы вызывает износ нитей.Рекомендуем стирать руками каждый день. Компрессионные изделия рекомендуется стирать руками, в мыльной воде, при температуре +40°С, не используя отбеливатели и хлорсодержащие средства.После полоскания в воде слегка выжать руками, не скручивать, не выжимать в центрифуге. Сушить в разложенном виде. Не гладить.Силиконовая лента чулок не должна быть в контакте в водой, мылом и кремом. Для восстановления свойств прилипания силикона, его рекомендуется протереть смоченным в спиртовом растворе (30-40%) ватным тампоном.