Инструкция по применению
Абомин таблетки 50000ед N10

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: МХФЗ им. Семашко
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Сычужные ферменты
Количество в упаковке: 10



Описание

Таблетки Абомин улучшают процесс пищеварения при недостаточности ферментной активности желудочного сока.

Действующее вещество

Сычужные ферменты

Состав

1 таблетка содержит: Активное вещество: абомин (сычужные ферменты телят и ягнят молочного возраста с содержанием лактозы не менее 70%) - 200 мг (50000 МЕ.) Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, стеарат кальция — до получения таблетки массой 0,24 г.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Заболевания ЖКТ, сопровождающиеся нарушением переваривающей способности желудочного сока: ахилия, гастрит, в т.ч. гипо- и анацидный, диспепсия, состояние после резекции желудка, гастроэнтерит, энтероколит.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 14 лет: по 1 таблетке 3 раза в сутки во время еды в течение 1–2 мес. При недостаточной эффективности разовая доза может быть увеличена до 2–3 таблеток на прием, а курс лечения продлен до 3 месяцев.При острых гастритах, гастроэнтеритах и колитах: по 1 таблетке 3 раза в сутки в течение 2–3 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, изжога.Прочие: аллергические реакции.

Особые указания

Повышенная чувствительность к препарату.