Инструкция по применению
Абуцел Паста для стомы 60 г

Характеристики

Форма выпуска: Паста
Страна: Россия
Производитель: ГК Пальма
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Паста АБУЦЕЛ предназначена для выравнивания кожи вокруг стомы, что обеспечивает более плотное прилегание калоприёмников и уроприёмников к коже и, таким образом, увеличивает срок их использования. Кроме того, паста АБУЦЕЛ является дополнительной защитой кожи от выделений из стомы.Паста АБУЦЕЛ: повышает надёжность приклеивания изделий и сроки их ношения, обеспечивает дополнительную защиту и питание кожи вокруг стомы, предотвращает попадание на кожу пациента выделений из стомы, тем самым защищая кожу от раздражения.Паста АБУЦЕЛ может использоваться только в сочетании с калоприёмниками и уроприёмниками, самостоятельного применения не имеет.

Состав

Касторовое масло, каолин сухой обогащенный для косметической промышленности, натрий карбоксиметилцеллюлоза , альгинат натрия, дегалан,спирm этиловый ректификованный.

Форма выпуска

Паста

Показания

Покрытие защитное пастообразное предназначено для создания защитного барьера, предохраняющего кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия содержимого кишечника и мочевого пузыря, для заполнения неровностей на коже вокруг стомы (поверхностных складок, рубцов, впадин и других неровностей) с целью повышения надежности и герметичности крепления кало- и уроприёмников, а также увеличения сроков их использования.

Способ применения и дозы

Обработайте кожу вокруг стомы теплым мыльным раствором или рекомендованным антисептическим средством и высушите полотенцем.Важно! Накладывайте пасту АБУЦЕЛ® на чистую сухую кожу.Отвинтите крышку тюбика и проколите защитную мембрану. Выдавите пасту АБУЦЕЛ® из тюбика на кожу вокруг стомы. Наносить следует только такое количество пасты, которое необходимо для сглаживания неровностей кожи.Пасту распределите пальцем до получения ровной поверхности. Выдержите 20-30 секунд. Наклейте кало- или уроприём-ник.Внимание! Паста АБУЦЕЛ® содержит спирт, поэтому при нанесении может вызывать чувство жжения. Пасту можно наносить также непосредственно на липкое кольцо одноюмпонентных или двухкомпонентных кало- или уроприемников.Если на коже имеются глубокие складки или рубцы, можно заполнять их слоями, подсушивая пасту в течение 20-30 секунд перед нанесением следующего слоя.Внимание! Сразу после выдавливания пасты быстро и надежно закройте тюбик, чтобы избежать высыхания содержимого. Удаление пасты АБУЦЕЛ®После смены кало- или уроприемника вымойте кожу вокруг стомы теплой мыльной водой. Не волнуйтесь, если после этого на коже останется некоторое количество пасты. Новый слой пасты можно накладывать на неудаленные остатки.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость.

Побочные действия

Паста содержит спирт, поэтому при нанесении может вызвать чувство жжения.

Условия хранения

В защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте.