Инструкция по применению
Ацербин раствор для наружного применения с распылителем флакон 80 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Австрия
Производитель: Montavit
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Салициловая кислота+dl-яблочная кислота+бензойная кислота
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 2.153 г+0.154 г+0.041 г/100 г

Действующее вещество

Салициловая кислота+dl-яблочная кислота+бензойная кислота

Состав

Раствор для наружного применения 100 г D,L-яблочная кислота 2.153 г бензойная кислота 0.154 г салициловая кислота 0.041 г Вспомогательные вещества: пропиленгликоль - 39.439 г, вода очищенная - 58.213 г. 80 мл - флаконы пластиковые (1) с распыляющей насадкой - коробки картонные.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Препарат обладает кератолитическим, антисептическим, ранозаживляющим действием.

Применение при беременности и кормлении грудью

Следует избегать контакта препарата со слизистой оболочкой глаз. Если применение препарата не дает ожидаемого эффекта, необходимо обратиться к врачу. При ожогах с большой площадью поражения лечение должно производиться только под наблюдением врача. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами Не влияет. Претензии потребителей направлять по адресу: Представительство компании "Фармацойтише Фабрик Монтавит Гез.м.б.Х." Адрес: 107150, Россия, Москва, ул. Бойцовая, д. 22, стр. 3 Тел./факс: 8(495)781-71-08

Побочные действия

Салициловая кислота в составе Ацербина может взаимодействовать с другими лекарственными средствами, нанесенными на ту же область.

Особые указания

Салициловая кислота в составе Ацербина может взаимодействовать с другими лекарственными средствами, нанесенными на ту же область.