Инструкция по применению
Адиарин Пробио Капли 8 г

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Хорватия
Производитель: Ядран
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 2



Описание

Адиарин® Пробио содержит специально отобранные пробиотические штаммы микроорганизмов Lactobacillus rhamnosus LGG® и Bifidobacterium BB-12®, которые дополняют деятельность друг друга, восстанавливая кишечную микрофлору, снижают естественным образом проницаемость стенок кишечника и выводят вредные вещества, помогая устранять симптомы кишечных расстройств.

Состав

В одной дозе (6 капель) Адиарин Пробио содержится: пробиотические штаммы Lactobacillus rhamnosus LGG и Bifidobacterium BB-12 в количестве не менее 109 КОЕ бактерий; вспомогательные вещества: масло подсолнечника, альфа-токоферол.

Форма выпуска

Капли

Показания

Адиарин® Пробио рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – источника пробиотических микроорганизмов Lactobacillus rhamnosus LGG® и Bifidobacterium BB-12®: - для обеспечения дополнительной защиты системы пищеварения в ситуациях, связанных с повышенным риском развития кишечных расстройств (поездки, смена климата, изменение питания, вспышки инфекций в детских коллективах) и при диарее; - для формирования и восстановления естественной защиты организма после перенесенных острых кишечных инфекций; - для восстановления баланса кишечной микрофлоры у лиц, предрасположенных к аллергическим реакциям; - во время антибиотикотерапии для восстановления баланса микрофлоры кишечника; - для поддержания баланса кишечной микрофлоры у взрослых, детей и беременных женщин.

Способ применения и дозы

Дети от 0 до 12 лет:• При диарее, вызванной различными патогенами: по 6 капель 1 раз в день в течение 2 недель или в соответствии с рекомендациями врача; • для формирования и восстановления естественной защиты организма после перенесенных острых кишечных инфекций – по 6 капель 1 раз в день в течение 10 дней;• для восстановления баланса кишечной микрофлоры у детей, предрасположенных к аллергическим реакциям – по 6 капель 1-2 раза в день, при улучшении состояния – по 6 капель 1 раз в день в течение двух недель или в соответствии с рекомендациями врача;• при приеме антибиотиков: вместе с курсом приема антибиотиков по 6 капель 1 раз в день, и в течение как минимум 7 дней после завершения терапии антибиотиками. Дети старше 12 лет и взрослые:• При диарее, вызванной различными патогенами: по 6 капель 2-3 раза в день в течение 2 недель или в соответствии с рекомендациями врача;• для формирования и восстановления естественной защиты организма после перенесенных острых кишечных инфекций – по 6 капель 2 раза в день в течение 10 дней; • для восстановления баланса кишечной микрофлоры у взрослых, предрасположенных к аллергическим реакциям – по 6 капель 2 раза в день, при улучшении состояния – по 6 капель 1 раз в день в течение 2 недель или в соответствии с рекомендациями врача;• при приеме антибиотиков: вместе с курсом приема антибиотиков по 6 капель 1-2 раза в день, и в течение как минимум 7 дней после завершения терапии антибиотиками.Для поддержания баланса кишечной микрофлоры у взрослых, детей и беременных женщин рекомендуется принимать по 6 капель в день в течение 10-14 дней.Капли Адиарин® Пробио следует принимать во время или после приема пищи. Капли можно использовать отдельно или добавлять в пищу или напитки комнатной температуры. При одновременном приеме Адиарин® Пробио и антибиотиков, принимайте их с интервалом не менее 3 часов. Перед употреблением содержимое флакона следует хорошо взболтать.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов БАД.

Срок хранения после открытия

После вскрытия срок годности составляет 28 дней

Условия хранения

Беречь от детей