Инструкция по применению
Агри (антигриппин гомеопатический) Гранулы гомеопатические 10 г 2 шт

Характеристики



Форма выпуска: Гранулы
Страна: Россия
Производитель: МАТЕРИА МЕДИКА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 2

Описание

Антигриппин Агри оказывает дезинтоксикационное, седативное, жаропонижающее и противовоспалительное действие, что обусловлено входящими в его состав натуральными компонентами. Агри по инструкции повышает сопротивляемость организма к воздействию микробов и вирусов, сокращает выраженность и длительность симптомов заболевания – головную боль и ломоту в теле, а также уменьшает проявление катаральных симптомов – кашля, боли в горле и насморка.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

Гранулы гомеопатические Пакет № 1: Активные вещества: Aconitum napellus, Aconitum (аконитум напеллюс (аконитум) С200; Arsenum iodatum (арсенум иодатум) С200; Toxicodendron quercifolium Rhus toxicodendron (токсикодендрон кверцифолиум (рус токсикодендрон) С200; Вспомогательные вещества: гранулы гомеопатические (сахарная крупка). Пакет №2: Активные вещества: Hepar sulfuris, Hepar sulfuris calcareum, (Гепар сульфурис (Гепар сульфурис калькареум) С200; Bryonia dioica (Бриония диоика) С200; Phytolacca americana (Phytolacca) (Фитолякка американа (Фитолякка) С200; Вспомогательные вещества: гранулы гомеопатические (сахарная крупка). По 10 г гранул в пакетах, склеенных попарно, из трехслойного комбинированного материала на основе фольги алюминиевой. Каждую пару пакетов помещают в пачку из картона.

Форма выпуска

Гранулы

Показания

В качестве симптоматического средства в терапии острых респираторных заболеваний, а также для профилактики гриппа и ОРВИ у взрослых.

Способ применения и дозы

Внутрь, не менее чем за 15 мин до еды. По 1 табл. (5 гранул) на прием, (таблетку или гранулы следует держать во рту, не проглатывая, не разжевывая, до полного растворения). Прием препарата с лечебной целью целесообразно начинать при появлении первых признаков заболевания. В остром периоде болезни (первые два дня) препарат принимают по 1 табл. (5 гранул) каждые 30 мин, чередуя контурные ячейковые упаковки №1 и №2, исключая перерыв на сон. В этот период заболевания препарат можно принимать без учета времени приема пищи. В последующие дни (с 3-го дня приема и до полного выздоровления) препарат принимают каждые 2 ч (исключая перерыв на сон), чередуя контурные ячейковые упаковки №1 и №2. По мере улучшения состояния возможен более редкий прием (2–3 раза в сутки). С профилактической целью применяют в период эпидемий гриппа и ОРВИ по 1 табл.(5 гранул) утром натощак (ежедневно чередуя контурные ячейковые упаковки №1 и №2).

Противопоказания

Агри противопоказан исключительно при гиперчувствительности к компонентам препарата. Исследований о влиянии этого гомеопатического препарата во время беременности и кормления грудью не проводилось, поэтому принимать его в эти периоды не рекомендуется.

Условия хранения

При комнатной температуре