Инструкция по применению
Акустик капс 0,5г N30

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: ВИС
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бетаин + Ресвератрол + Кверцетин + Коэнзим q10 + Гинкго билоба + Марганец + Витамины группы в
Количество в упаковке: 30
Срок годности: 2 года

Описание

Качество слуха (острота слуха) и работа вестибулярного аппарата зависят от состояния нервной ткани, кровоснабжения внутреннего уха, уровня окислительного стресса и других факторов. Длительные нагрузки на слуховой аппарат, возрастные изменения или особенности образа жизни требуют поддержки этих структур, особенно при факторах, связанных с риском потери слуха (тугоухостью) и шумом в ушах (тиннитусом). Комплекс АКУСТИК содержит в своем составе активные компоненты, действие которых направлено на улучшение кровообращения, антиоксидантную поддержку и обеспечение передачи нервных импульсов для корректной работы слухового аппарата. Может применяться как комплекс для слуха и поддержки слуха, в том числе при повышенных нагрузках на слуховой и вестибулярный аппарат, а также как источник компонентов с антиоксидантной направленностью (антиоксиданты). Активные компоненты в деталях • Гинкго билоба — растительный нейронутриент, богатый источник биологически активных веществ, которые способствуют улучшению микроциркуляции и снабжению мозга, внутреннего уха и периферических тканей кислородом и глюкозой, а также антиоксидантной поддержке. • Ресвератрол, кверцетин, коэнзим Q10, витамин Е и селен образуют мощный антиоксидантный комплекс. Компоненты участвуют в защите клеточных мембран от повреждения свободными радикалами и окислительного стресса. • Витамины группы В (В1, В6, В7, В9, В12) способствуют поддержке различных процессов организма, необходимых для хорошего самочувствия, ускорения обмена веществ, повышения бодрости и энергии. Участвуют в передаче нервных импульсов и поддержке миелиновых оболочек нервных волокон. • Бетаин — органический осмолит, участвует в процессах водного обмена и защите клеток от осмотического стресса, способствует предупреждению повреждающего действия гомоцистеина на клетки организма. • Марганец является кофактором ферментов, важных для метаболизма и функционирования тканей мозга. Не является лекарственным средством. Источники: 1. Karli R, Gül A, Uğur B. Effect of vitamin B12 deficiency on otoacoustic emissions. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2013 Aug;33(4):243-7. PMID: 24043911; PMCID: PMC3773962. 2. Shargorodsky J, Curhan SG, Eavey R, Curhan GC. A prospective study of vitamin intake and the risk of hearing loss in men. Otolaryngol Head Neck Surg. 2010 Feb;142(2):231-6. doi: 10.1016/j.otohns.2009.10.049. PMID: 20115980; PMCID: PMC2853884.

Действующее вещество

Бетаин + Ресвератрол + Кверцетин + Коэнзим q10 + Гинкго билоба + Марганец + Витамины группы в

Состав

• Активные компоненты Бетаин (бетаина гидрохлорид), витамин Е (D,L-альфа-токоферола ацетат), ресвератрол, кверцетин, кофермент Q10, экстракт листьев гинкго билоба, марганец (марганца глюконат), витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), витамин В1 (тиамин), витамин В9 (фолиевая кислота), «Селексен» (источник селена), витамин Н (биотин), витамин В12 (цианокобаламин) • Вспомогательные компоненты Желатин (оболочка капсулы), магния оксид (агент антислеживающий)

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Рекомендуются в качестве биологически активной добавки к пище - источника флавонолгликозидов, кверцетина, ресвератрола, коэнзима Q10, витаминов и минералов. Способствует нормализации работы органов слуха, снижению риска потери слуха.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 14 лет по 1 капсуле 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема – 4-6 недель. При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при беременности и кормлении грудью.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С.