Инструкция по применению
Аква марис плюс Спрей назальный с декспантенолом 30мл

Характеристики



Форма выпуска: Спрей
Страна: Хорватия
Производитель: Ядран
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Морская вода
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24 месяцев

Действующее вещество

Морская вода

Состав

\- вода Адриатического моря – 25гр Вспомогательные вещества: - декспантенол 75 L (не менее 75% декспантенола)* — 1,33 гр; - вода очищенная – 73,67 гр= *Декспантенол 75L – водный раствор, содержащий не менее 75% (R)-пантенола, стабилизированного приблизительно 1% D-пантолактона. Не содержит консервантов. Присутствие ионов: Na+ – мин. 1,90 мг/мл; Ca2+ – мин. 0,06 мг/мл; Mg2+ – мин. 0,25 мг/мл; Cl- – мин. 4,10 мг/мл; SO4 2– – мин. 0,45 мг/мл; HCO3 – – мин. 0,025 мг/мл.

Форма выпуска

Спрей

Показания

Аква Марис® Плюс показан: * для лечения и профилактики атрофических и субатрофических ринитов; * для очищения и увлажнения слизистой оболочки носа при воспалительных заболеваниях полости носа, носовых пазух и носоглотки, в том числе беременным женщинам и в период лактации; * в комплексной терапии аллергических и вазомоторных ринитов (особенно лицам, предрасположенным или страдающим повышенной чувствительностью к лекарственным препаратам, в том числе беременным женщинам и в период лактации); * для профилактики инфекций полости носа в осенне-зимний период (в том числе беременным женщинам и в период лактации); * пациентам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лицам, живущим и работающим в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением, с целью сохранения физиологических характеристик слизистой оболочки полости носа в измененных микроклиматических условиях; * людям, слизистая оболочка верхних дыхательных путей которых постоянно подвергается вредным воздействиям (курильщики, водители автотранспорта, люди, работающие в горячих и запыленных цехах, а также находящиеся в регионах с суровыми климатическими условиями); * людям пожилого возраста для профилактики возрастных атрофических изменений слизистой носа.

Способ применения и дозы

С лечебными целями: детям с 1 года до 7 лет: 4 раза в день по два вспрыскивания в каждый носовой ход; детям с 7 до 16 лет: 4–6 раз в день по два впрыскивания в каждый носовой ход; детям с 16 лет и взрослым: 4–8 раз в день по два - три вспрыскивания в каждый носовой ход. Курс лечения во всех случаях составляет 2–4 недели (на усмотрение лечащего врача). Рекомендуется повторить курс через месяц. С профилактическими целями: детям с 1 года до 7 лет: 1–3 раза в день по одному – двум вспрыскиваниям в каждый носовой ход; детям с 7 до 16 лет: 2–4 раз в день по два впрыскивания в каждый носовой ход; детям с 16 лет и взрослым: 3–6 раз в день по два – три вспрыскивания в каждый носовой ход.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность и кормление грудью не являются противопоказаниями к применению.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Случаи передозировки не отмечены.

Особые указания

Не рекомендуется применять на улице в холодное время года, не рекомендуется выходить из теплого помещения на улицу сразу после применения препарата в холодное время года. СПОСОБНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ АВТОТРАНСПОРТОМ ИЛИ РАБОТЕ С ДРУГИМИ МЕХАНИЗМАМИ Препарат не оказывает влияния на способность управления транспортными средствами и механизмами.

Условия хранения

В сухом месте