Инструкция по применению
Аквалор Беби Спрей для промывания полости носа 150 мл

Характеристики



Форма выпуска: Спрей
Страна: Россия
Производитель: Нижфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Морская вода
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36

Описание

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых «аквалор беби» 150 мл представляет собой аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа и пластиковым колпачком. содержимое баллона — прозрачная бесцветная жидкость без запаха, со слабосоленым вкусом, являющаяся стерильным раствором морской воды, с изотонической концентрацией nacl. не содержит консервантов. не является лекарственным средством. отличительные особенности вариантов исполнения «аквалор» приведены в таблице: наименование изделия возраст применения характер распыления аквалор беби* с рождения мягкий душ *насадка «аквалор беби» снабжена ограничительным кольцом, исключающим глубокое проникновение и травматизацию слизистой полости носа ребенка.

Действующее вещество

Морская вода

Состав

натуральная морская вода, очищенная вода pH 6,0 — 8,5 Содержание NaCl 8 — 11 г/л

Форма выпуска

Спрей

Фармакокинетика

не применимо

Показания

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых «Аквалор беби» 150 мл применяется для: - профилактики и комплексного лечения острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических): острые и хронические риниты (насморк), острые и хронические синуситы (в т.ч. гайморит), острые и хронические аденоидиты, аллергические и вазомоторные риниты, субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки), - профилактики и комплексного лечения респираторных инфекций (гриппа, ОРВИ и др.), - ежедневной гигиены полости носа и носоглотки, - профилактики и комплексного лечения состояний после хирургических вмешательств в полости носа и околоносовых пазухах,

Способ применения и дозы

Промывание полости носа проводят по мере необходимости, в среднем 3-4 раза в день, при необходимости чаще. Длительность и кратность применения средства не ограничены. Важно! Во время выполнения процедуры человек, которому проводят промывание, не должен делать вдох, разговаривать или кричать. Для детей до 2-х лет. Промывание носа у ребенка раннего возраста проводят при вертикальном положении тела, лучше сидя на руках у взрослого (если ребенок уже умеет сидеть). При этом голова ребенка должна располагаться прямо и быть несколько наклонена вперед. Следите, чтобы ребенок не запрокидывал голову назад во время промывания. 1. Вставьте наконечник баллона в правую ноздрю. 2. Нажмите на распылитель и удерживайте в течение нескольких секунд, таким образом промывая правую половину носа. 3. Удалите остатки промывающей жидкости из полости носа (высморкайте ребенка или воспользуйтесь аспиратором). 4. Проведите аналогичную процедуру с левой половиной носа. 5. При необходимости повторите процедуру. Для детей старше 2-х лет и взрослых. Промывание носа у детей и взрослых проводят при вертикальном положении тела (сидя или стоя). При этом голова должна располагаться прямо и быть несколько наклонена вперед. Следите за тем, чтобы во время промывания голова не была запрокинута назад. 1. Вставьте наконечник баллона в правую половину носа. 2. Нажмите на распылитель и удерживайте в течение нескольких секунд, таким образом промывая правую половину носа. 3. Удалите остатки промывающей жидкости путем высмаркивания или с помощью аспиратора (при необходимости у детей). 4. Проведите аналогичную процедуру с левой половиной носа. 5. При необходимости повторите процедуру.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов медицинского изделия.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность и кормление грудью не являются противопоказаниями.

Побочные действия

не выявлено

Передозировка

не выявлено

Взаимодействие с другими препаратами

не выявлено

Особые указания

Беременность и кормление грудью не являются противопоказаниями.

Условия хранения

Хранить и применять при температуре от 5 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от нагрева. Средство транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок при температуре от 5 °С до 25 °С.