Инструкция по применению
Альба Капсулы 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: В-МИН
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60



Описание

Прием биологически активной добавки Альба® способствует: восстановлению тиреоидного статуса, улучшению морфологической структуру ткани щитовидной железы и уменьшению зоба, нормализации функционального состояния щитовидной железы, что ведет к повышению тонуса организма, улучшению работоспособности и эмоционального состояния. Экстракт корня лапчатки белой, основного действующего вещества биологически активной добавки Альба®, является источником флавоноидов, фенолкарбоновых кислот, сапонинов, макро- и микроэлементов (селен, цинк, железо, йод). Может применяться при сниженной, повышенной и нормальной функции щитовидной железы (гипо-, гипер-, эутиреозе). Прием двух капсул обеспечивает поступление: Наименование компонента Количество %* Флавоноиды, в пересчете на рутин 30 100 * - % от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору Желатиновые капсулы продлговатые, зелёного цвета

Состав

1 капсула содержит: основные вещества: экстракт корня лапчатки белой (Potentilla alba L) сухой — 300 мг, вспомогательные вещества: наполнитель: микрокристаллическая целлюлоза, антислеживающий агент: кальция стеарат, капсула желатиновая (содержит желатин).

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник флавоноидов, фенолкарбоновых кислот и сапонинов с целью нормализации функционального состояния щитовидной железы, смягчения протекания: Гипотиреоза (гипофункция щитовидной железы); гипертиреоза (гиперфункция щитовидной железы, тиреотоксикоз, диффузный токсический зоб или болезнь Базедова-Грейвса); утоимунного тиреоидита (тиреоидит Хасимото, хронический аутоимунный тиреоидит); эндемического и эутиреоидного зоба (диффузный, узловой, многоузловой); гиперплазии щитовидной железы, эутиреоза.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время приема пищи. Минимальная продолжительность приёма — 1 месяц. При необходимости курс применения можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано в период беременности и кормления грудью.

Особые указания

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

от 2# до 25#