Инструкция по применению
Алезан крем для суставов 100 мл (вет)

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Россия
Производитель: Агроветзащита
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Алезан Крем для суставовСвойства компонентовЛекарственный препарат стимулирует регенерацию хрящевой ткани, оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие, способствует предотвращению процессов разрушения хряща и стимулирует регенерацию ткани.Глюкозамин, входящий в состав препарата, обладает хондропротекторными свойствами, принимает участие в биосинтезе протеогликанов и гиалуроновой кислоты. Глюкозамин селективно действует на суставной хрящ, является специфическим субстратом и стимулятором синтеза гиалуроновой кислоты и протеогликанов, угнетает образование перекисных радикалов и ферментов, повреждающих хрящевую ткань (коллагеназы и фосфолипазы).Экстракт мартинии душистой, входящий в состав препарата, оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и хондропротекторное действие, проявляющееся ингибированием медиаторов воспаления и медиаторов деструкции хряща комплексом биологически активных веществ, что вызывает торможение воспалительных процессов.Экстракты сосновых почек и травы полыни оказывают местное раздражающее, согревающее и обезболивающее действие, стимулируют периферическое кровообращение и снижают отечность тканей.Экстракт плодов фенхеля обладает антисептическим и вяжущим действием.Экстракт корня солодки успокаивает раздражение кожи, обладает обволакивающим, смягчающим и активным противовоспалительным действием, оказывает спазмолитическое действие.Экстракт листьев мяты обладает успокаивающим и болеутоляющим действием на ткани кожи, за счет мягкого местного раздражающего эффекта, усиливает капиллярное кровообращение.Экстракт травы чабреца оказывает тонизирующее, смягчающее, увлажняющее, ранозаживляющее,

противомикробное и противовоспалительное действие.Экстракт цветков календулы, содержит каротиноиды, флавоноиды, фитостерины, антиоксиданты, сапонины, витамины, микро- и макроэлементы. На кожу оказывает противовоспалительное, антимикробное действие, стимулирует регенерацию, восстанавливает кожный покров, повышает прочность капилляров.Экстракт тысячелистника содержит помимо хамазулена алкалоид ахиллеин, борнилацетат, цинеол, камфору, кремниевую кислоту, минеральные соли, дубильные вещества, смолы, фитостерины, каротин, витамины С и К. Используется как противовоспалительное, заживляющее, тонизирующее, антиаллергическое средство.Экстракт травы зверобоя обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, спазмолитическим, вяжущим, кровоостанавливающим и тонизирующим эффектом за счет действия его активных веществ: флавонов, антоцианов, эфирных масел, дубильных и смолистых веществ, минеральных солей, органических кислот.Экстракт цветков ромашки за счет содержания азулена, хомазулена, бисаболола, а также флавоноидов, обладает выраженным противовоспалительным, антисептическим,обезболивающим и фотозащитным действием.Экстракт плодов тмина содержит эфирное масло, флавоноиды кверцетин и кемпферол, кумарины, умбеллиферон, скополетин. Обладает противовоспалительным и антисептическим действием.Экстракт плодов шиповника усиливает регенерацию тканей, уменьшает проницаемость сосудов, принимает участие в углеводном и минеральном обмене, обладает противовоспалительными свойствами.Экстракт травы чистотела обладает бактерицидным и противовоспалительным действием при кожных заболеваниях. Нормализует водно-жировой обмен в клетках кожи.Преимущества Стимулирует регенерационные процессы в суставах Уменьшает боль и воспаление Обладает высокой проникающей способностью Не содержит синтетических красителей и ароматизаторов Разрешен для применения продуктивным лошадям

Состав

В качестве действующих веществ содержит глюкозамина гидрохлорид - 10 мг, экстракт мартинии душистой - 5 мг, экстракт сосновых почек - 5 мг, экстракт травы полыни - 3,7 мг, экстракт плодов фенхеля - 3 мг, экстракт корня солодки - 2,5 мг, экстракт листьев мяты - 1,6 мг, экстракт травы чабреца - 1,5 мг, экстракт цветков календулы - 0,5 мг, экстракт тысячелистника - 0,5 мг, экстракт травы зверобоя - 0,5 мг, экстракт цветков ромашки - 0,4 мг, экстракт плодов тмина - 0,3 мг, экстракт плодов шиповника - 0,3 мг, экстракт травы чистотела - 0,2 мг, а в качестве вспомогательных веществ: масло оливковое, глицерин, ПЭГ 8 стеарат, гидролизат коллагена, мумие, натрия гидроксид, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, карбомер и воду очищенную.

Форма выпуска

Крем

Показания

Крем применяют лошадям в составе комплексной терапии острых и хронических дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата локализованной формы, в том числе остеохондроз, артриты, синовиты и бурситы, при обострениях хронических заболеваний суставов и сухожилий, для снятия воспалительного процесса при значительных нагрузках, ушибах, гематомах, миозитах, растяжениях и разрывах связок. Лекарственный препарат разрешен для применения самкам животных в период беременности и лактации. Продукция животного происхождения во время и после применения крема может быть использована без ограничений.

Способ применения и дозы

Крем для суставов применяют лошадям наружно 2-3 раза в день, нанося тонким слоем на предварительно очищенную от загрязнений сухую неповрежденную кожу проблемного участка втирая легкими массажными движениями до полного впитывания. Процедуру проводят в течение 15-30 суток, затем делают перерыв на 10 дней и курс повторяют. Длительность и количество курсов зависит от течения заболевания и определяется лечащим ветеринарным врачом. Для достижения более выраженного и длительного эффекта после втирания лекарственного препарата можно использовать воздухонепроницаемый бандаж. После применениялекарственного препарата в течение 20-30 минут животным рекомендуется предоставить покой. Не позволять животным слизывать препарат до полного впитывания.

Противопоказания

Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата. Не следует наносить лекарственный препарат на поврежденную кожу и слизистые оболочки.

Побочные действия

Побочных явлений и осложнений при применении в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности к препарату и проявлении аллергических реакций использование препарата прекращают и, при необходимости, назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

Передозировка

При применении крема симптомов передозировки не установлено.

Взаимодействие с другими препаратами

Информация о несовместимости крема с лекарственными средствами других фармакологических групп и кормовыми добавками отсутствует.