Инструкция по применению
Амелотекс Суппозитории 7,5 мг 6 шт

Характеристики



Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Сотекс
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Мелоксикам
Количество в упаковке: 6
Дозировка действующего вещества: 7,5 мг

Описание

Суппозитории Амелотекс предназначены для симптоматической терапии, уменьшения боли и воспаления на момент использования при остеоартрозе, артитре и спондилите.

Действующее вещество

Мелоксикам

Форма выпуска

Суппозитории

Показания

Остеоартроз, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева).

Способ применения и дозы

Ректально (глубоко), освободив суппозиторий от контурной упаковки. Перед применением суппозитория рекомендуется опорожнить кишечник. Рекомендуемый режим дозирования. Ревматоидный артрит: 15 мг/сут. В зависимости от лечебного эффекта доза может быть снижена до 7,5 мг/сут. Остеоартроз: 7,5 мг/сут. При необходимости доза может быть увеличена до 15 мг/сут. Анкилозирующий спондилит: 15 мг/сут. В зависимости от лечебного эффекта доза может быть снижена до 7,5 мг/сут.