Инструкция по применению
Амтерсол сироп 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Ярославская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Аммония хлорид+Калия бромид+Натрия бензоат+Солодки корней экстракт+Термопсиса ланцетного травы экстракт
Количество в упаковке: 1



Описание

Сиропообразная жидкость темно-коричневого цвета, своеобразного запаха.

Действующее вещество

Аммония хлорид+Калия бромид+Натрия бензоат+Солодки корней экстракт+Термопсиса ланцетного травы экстракт

Состав

Калия бромида –1 г, Натрия бензоата – 1 г, Аммония хлорида – 1 г, Экстракта термопсиса жидкого 1:2 – 0,2 г, Экстракта солодкового корня густого – 0,6 г, Спирта этилового 90 % - 10 г, Сиропа сахарного – 87 г

Форма выпуска

Сироп

Показания

В составе комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (трахеит, бронхит, трахеобронхит).

Способ применения и дозы

Препарат применяют внутрь, после еды. Детям от 3 до 6 лет — по 1/2 чайной ложки 3 раза в день. Детям от 6 до 12 лет — по 1 чайной ложке 3 раза в день. Подросткам от 12 до 18 лет — по 1 десертной ложке 3 раза в день. Взрослым — по 1 столовой ложке 3 раза в день. Средний курс лечения — 10-14 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, беременность, период лактации, детский возраст до 3 лет.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

При длительном применении в дозах, превышающих рекомендуемые, возможны тошнота, рвота.

Взаимодействие с другими препаратами

Амтерсол не следует применять одновременно с препаратами, содержащими противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Срок хранения после открытия

2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

В защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 0С.