Инструкция по применению
Андродоз Лайт Таблетки шипучие 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки шипучие
Страна: Россия
Производитель: Нижфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 20



Описание

Биологически активная добавка (БАД) к пище - компоненты, входящие в состав комплекса АндроДоз Лайт, поддерживают нормальное протекание физиологических процессов.В частности, в организме мужчины действие компонентов способствует поддержанию адекватных показателей спермограммы, либидо, функционального состояния центральной нервной системы, печени, сердечно-сосудистой системы, системы кроветворения.Также поддерживает рост здоровых волос, нормализацию массы тела, жизненного тонуса, повышает выносливость.Одна таблетка содержит:L-карнитин 600,0 мгТаурин 500,0 мгКоэнзим Q10 10,0 мгВитамин B6 6,0 мг - 300*% от рекомендуемого уровня суточного потребленияЦинк 4,7 мг - 31% от рекомендуемого уровня суточного потребления*не превышает верхний допустимый уровень потребленияЭнергетическая ценность одной таблетки - 21 кДж / 5 ккал.Активные ингредиенты:L-карнитин - участвует в процессах белкового и жирового обменов и энергообеспечения тканей, повышает устойчивость к стрессам. При интенсивных физических и психоэмоциональных нагрузках L-карнитин способствует повышению работоспособности, выносливости, снижению утомляемости и слабости, способствует замедлению процессов старения. L-карнитин осуществляет транспорт жирных кислот в митохондриальный матрикс, где происходит их разрушение с выделением энергии, в связи с чем дополнительный прием L-карнитина активирует процесс расщепления эндогенного жира, уменьшает накопление жира в тканях, способствует снижению массы тела, увеличивает мышечную массу. Помимо перечисленного, L-карнитин оказывает нейропротекторное действие, усиливает свою эффективность при совместном применении с коэнзимом Q10. L-карнитин оптимизирует репродуктивную

функцию, в частности, он стимулирует сперматогенез. L-карнитин играет заметную роль в энергетическом обмене и созревании сперматозоидов. L-карнитин улучшает подвижность и жизнеспособность сперматозоидов, а так же уменьшает индекс фрагментации ДНК сперматозоидов.Таурин - аминокислота. Способствует нормализации функций клеточных мембран, активации энергетических обменных процессов, нормализации углеводного и липидного обмена (снижает уровень сахара и холестерина в крови). Таурин защищает волосяную луковицу от деформации под действием внешних стрессовых факторов, усиливает микроциркуляцию, стимулирует синтез кератина. Препятствует выпадению волос, способствует росту густых и здоровых волос, обеспечивает оптимальный влагообмен между кератиноцитами и клетками дермы, что способствует поддержанию оптимального уровня увлажненности волос и восстановлению их прочности. Защищает клетки печени. Улучшает сокращение и расслабление клеток сердца, поддерживает адекватное артериальное давление. Активирует обменные процессы в сетчатке глаза. В последнее время активно изучается влияние таурина на репродуктивную функцию мужчин. По отношению к сперматозоидам таурин оказывает антиоксидантную активность, стабилизирует мембраны, стимулирует секрецию половых гормонов и повышает качество спермы, улучшая подвижность и жизнеспособность сперматозоидов.Экстракт элеутерококка - содержит элеутерозиды, тонизирует деятельность центральной нервной системы, повышает умственную работоспособность. Являясь адаптогеном, элеутерококк повышает неспецифическую сопротивляемость организма и увеличивает его устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям, в т.ч. к стрессам и нагрузкам. Способствует улучшению самочувствия и появлению чувства бодрости, уменьшает утомляемость при физических нагрузках.Экстракт женьшеня - содержит гинсенозиды, применяется в качестве адаптогена, как стимулирующее и тонизирующее средство при физической и умственной усталости, пониженной работоспособности после перенесенных заболеваний, женьшень усиливает половое влечение, стимулирует память и концентрацию внимания. Гинсенозиды также индуцируют синтез оксида азота (NO) и повышают чувствительность клеток гладкой мускулатуры сосудов полового члена к NO. Оксид азота вызывает расслабление гладкой мускулатуры, что позволяет бóльшему количеству крови поступить в пещеристые тела и усилить эрекцию. Женьшень предохраняет репродуктивные органы мужчины от повреждения в условиях воздействия неблагоприятных факторов. Экстракт женьшеня улучшает качество спермы, в том числе у пациентов с бесплодием. Экстракт женьшеня стимулирует сперматогенез, увеличивая подвижность и выживание сперматозоидов.Экстракт колеуса (форсколии) - содержит форсколин. Форсколин оказывает положительное влияние на многие физиологические процессы в человеческом организме за счет уникальной способности повышать в клетках количество циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) - одного из главных

факторов в регулировании клеточного энергетического метаболизма. Форсколин повышает количество цАМФ в клетках Лейдига яичек, что способствует улучшению их функции, и способствует повышению уровня свободного тестостерона. Форсколин улучшает показатели спермограммы, увеличивая подвижность сперматозоидов. Экстракт колеуса (форсколии) оказывает положительное воздействие на функцию сердечно-сосудистой системы, т.к. расслабляет гладкую мускулатуру в стенках артерий, тем самым способствует регуляции артериального давления. Увеличивает силу сердечных сокращений (кардиотоник). Дополнительный прием экстракта колеуса (форсколии) способствует приросту мышечной массы.Экстракт зеленого чая - обладает высокой биологической активностью: обеспечивает мощную антиоксидантную защиту, спасая клетки от повреждения свободными радикалами кислорода, тонизирует деятельность центральной нервной системы и улучшает память, стимулирует окисление жиров и благотворно влияет на обмен веществ, способствует нормализации уровня сахара в крови. Поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, так как способствует снижению уровня общего холестерина, уменьшению жировой ткани в организме и нормализации веса. Оказывает антигипоксическое действие на ткани. Повышает эластичность и прочность сосудистой стенки. Катехины экстракта зеленого чая, обладающие выраженным антиоксидантным эффектом, положительно влияют на репродуктивное здоровье мужчин, в частности его применение приводит к увеличению подвижности сперматозоидов, их жизнеспособности, что улучшает качество спермы мужчин. Экстракт гинкго билоба - содержит богатый комплекс биологически активных веществ, которые улучшают мозговое кровообращение и энергетические процессы в головном мозге, оказывают антиоксидантное действие, нормализуют тонус вен (венотонизирующее действие). Гинкго билоба усиливает концентрацию внимания и снижает рассеянность, повышает энергию, физическую активность, работоспособность, снижает усталость. Повышает эластичность и прочность стенок кровеносных сосудов.Коэнзим Q10 (убихинон) - является важнейшим элементом синтеза носителей энергии в организме, защищает клеточные мембраны от разрушения. Регулярный прием коэнзима Q10 эффективен при высоких физических нагрузках, повышает выносливость, способен замедлять процесс старения. Коэнзим Q10 является мощным антиоксидантом, кроме того, он обладает уникальной способностью восстанавливать активность других антиоксидантов. Также коэнзим Q10 способствует увеличению выработки сперматозоидов и улучшает их подвижность. Наибольшее количество коэнзима Q10 выявляется в сердечной мышце, что объясняется высокой энергетической потребностью этого органа. Биосинтез коэнзима Q10 в организме, в том числе и в сердце, прогрессивно снижается с возрастом. Кроме того, уменьшение уровня коэнзима Q10 в тканях возникает в результате высокого расхода при физических и эмоциональных нагрузках, а также

при некоторых заболеваниях. Дополнительный прием коэнзима Q10 оказывает кардиопротекторное действие. Коэнзим Q10 обладает протективными свойствами по отношению к тканям яичка и сперматогенезу, это свойство усиливается при применении его в комбинации с L-карнитином. Применение коэнзима Q10 сопровождалось повышением двигательной активности сперматозоидов, нормализацией баланса окислительных и антиокислительных процессов в сперме и уменьшением содержания биомаркера окислительного повреждения ДНК сперматозоидов.Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид) - участвует во всех видах обмена веществ в организме. Необходим для нормального функционирования нервной системы, играет большую роль в обмене витамина B12 и фолиевой кислоты, необходим для образования ряда важных для организма веществ. Наряду с фолиевой кислотой способствует снижению уровня гомоцистеина и улучшению эректильной функции. Способствует снижению уровня холестерина.Цинк - жизненно важный микроэлемент, оказывает мощное антиоксидантное действие, необходим для клеточного дыхания и нормального функционирования иммунной системы. Цинк запускает и поддерживает процессы производства мужского полового гормона тестостерона и активизирует сперматогенез, регулируя процессы коагуляции и разжижения эякулята. Цинк повышает концентрацию и подвижность сперматозоидов Способствует здоровью кожи лица, предотвращению выпадения волос, применяется для активации роста волос. Необходим для осуществления обмена этанола в организме.

Состав

Регуляторы кислотности (лимонная кислота, натрия гидрокарбонат), L-карнипура тартрат (L-карнитин), таурин, декстроза, стабилизатор полиэтиленгликоль, экстракт элеутерококка колючего, коэнзим Q10 10%, экстракт колеуса, экстракт зеленого чая (содержание полифенолов 15-20%), экстракт гинкго билоба (содержание флавоноидов 18-24%), ароматизатор «Кола», подсластитель аспартам, экстракт женьшеня (содержание гинсенозидов 7-10%), цинка сульфат, пиридоксин гидрохлорид.Содержит источник фенилаланина.

Форма выпуска

Таблетки шипучие

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - дополнительным источником витамина B6, цинка, таурина, L-карнитина, коэнзима Q10, содержит экстракты колеуса форсколии, женьшеня, элеутерококка, гинкго билоба и зеленого чая.

Способ применения и дозы

Рекомендуется для лиц старше 18 лет.Продолжительность приема 1 месяц.Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.Одновременно не употреблять продукцию, содержащую витамин B6.Способ применения: взрослым по одной таблетке один раз в день во время или после еды.Таблетку перед употреблением нужно растворить в стакане (200 мл) питьевой воды.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, фенилкетонурия.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °C.