**Инструкция по применению**
**АнгинOff Таблетки для горла с прополисом и ментолом 700 мг 20 шт**

**Характеристики**

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Грин Сайд
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 20




**Описание**

АнгинOFF таблетки для горла с прополисом и ментолом - это натуральное растительное средство, способствуют улучшению состояния горла и верхних дыхательных путей, повышают местный иммунитет. Содержание биологически активных веществ в суточной дозе (5 таблеток): ментол - 25 мг (125% от уровня потребления). Благодаря сбалансированному природному составу прополис имеет уникальные свойства: он применяется как иммуномодулирующее, антибактериальное, противовоспалительное и противовирусное средство. Химический состав имбирного корня богат на содержание аскорбиновой кислоты (витамина С) - главного « борца» с различного рода ОРЗ и ОРВИ. Ментол оказывает антисептическое, обезболивающее, успокаивающее действие. Эфирное масло шалфея, обладает выраженным противовоспалительным, противомикробным действием. Снимается отек миндалин. Слизистые оболочки покрываются пленкой, которая не пропускает инфекцию. Основные свойства масла эвкалипта - болеутоляющие и антисептические. Действует как антисептик, снимает отеки и воспаления, служит природным обезболивающим.

**Состав**

Сорбит (подсластитель), камедь акации фибрегам В (носитель), экстракт прополиса, крахмал картофельный (носитель), экстракт корней имбиря, ментол, диоксид кремния аморфный (агент антислеживающий), стеарат кальция (агент антислеживающий), эфирное масло шалфея, эфирное масло эвкалипта. Содержит подсластитель. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие.

**Форма выпуска**

Таблетки

**Показания**

В качестве биологически активной добавки к пище - источника ментола, содержащей эфирные масла, способствующей улучшению состояния горла и верхних дыхательных путей, повышающей местный иммунитет.

**Способ применения и дозы**

Взрослым рассасывать по 1 таблетке 5 раз в день между приемами пищи. Продолжительность приема - 5-7 дней.

**Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью, детский возраст.

**Особые указания**

БАД. Не является лекарственным средством.

**Условия хранения**

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С.