Инструкция по применению
Антихолестерин Таблетки 500 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: КАМЕЛИЯ НПП
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30



Описание

Антихолестерин прошел клинические испытания в ГУ НИИ питания РАМН (г. Москва) Исследования показали, что: Антихолестерин эффективно снижает уровень общего холестерина в крови Антихолестерин помогает существенно улучшить самочувствие больных с ИБС и гипертонической болезнью, особенно в сочетании с диетой. В сочетании с диетой Антихолестерин способствует значительному снижению артериального давления Антихолестерин хорошо переносится: за весь период клинических испытаний не было отмечено ни одного случая непереносимости, аллергических реакций, расстройств со стороны желудочно-кишечного тракта и других побочных эффектов.Люцерна содержит белки, полиненасыщенные жирные кислоты, пектиновые вещества, стерины, флавоноиды (ретин, кверцетин), изофлавоноиды, сапонины,витамины А, D, К, группы В, каротиноиды, кальций, калий, фосфор, микроэлементы, хлорофилл, кумарины. Благодаря своему составу люцерна снижает уровеньхолестерина в плазме крови, предупреждает развитие атеросклероза, а также улучшает реологические свойства крови, препятствует тромбообразованию, повышает эластичность артерий, стабилизирует уровень сахара в крови, нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

Состав

Состав: экстракт сухой травы люцерны, кальция стеарат, лактоза, МКЦ.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Для реализации населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети в качестве биологически активной добавки к пище - источника флавоноидов и сапонинов.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 таблетке 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема -4-6 недель. При необходимости прием можно повторять 3-4 раза в год.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопаказан при беременности и кормлении грудью.

Особые указания

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

В сухом прохладном месте