Инструкция по применению
Анузол суппозитории ректальные 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Биосинтез
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Белладонны листьев экстракт+Трибромфенолята висмута и Висмута оксида комплекс+Цинка сульфат
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 100 мг+20 мг+50 мг
Срок годности: 2

Описание

Противогеморроидальное средство

Действующее вещество

Белладонны листьев экстракт+Трибромфенолята висмута и Висмута оксида комплекс+Цинка сульфат

Состав

Висмута трибромфенат (ксероформ) 100 мг густой экстракт красавки 20 мг цинка сульфат 50 мг.

Форма выпуска

Суппозитории

Показания

Геморрой, трещины заднего прохода.

Способ применения и дозы

Ректально, по 1 суппозиторию 1-3 раза/сут после очистительной клизмы или самопроизвольного опрожнения кишечника. Максимальная суточная доза - 7 суппозиториев. Длительность курса - 7-10 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, сердечная недостаточность (декомпенсация), тахиаритмия, миастения, атония кишечника, закрытоугольная глаукома, гипертрофия предстательной железы с нарушением оттока мочи, беременность, период лактации.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции, жжение в области заднего прохода, сухость во рту, жажда, запор, диарея, тахикардия, мидриаз, парез аккомодации, головная боль, головокружение, нарушение сна, сонливость, ощущение сердцебиения, светобоязнь, задержка мочеиспускания .

Особые указания

В период лечения необходимо воздержаться от вождения автотранспорта и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания, быстроты психомоторных реакций и хорошего зрения.

Условия хранения

Беречь от детей, При комнатной температуре.