Инструкция по применению
АпиЛак Таблетки 10 мг 25 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Латвия
Производитель: Grindex
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Маточное молочко
Количество в упаковке: 25
Дозировка действующего вещества: 10 мг



Действующее вещество

Маточное молочко

Состав

1 таблетка содержит: пчелиное маточное молочко лиофилизированное - 10 мг; вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 133,1 мг, тальк - 4,4 мг, кальция стеарат - 1,4 мг, крахмал картофельный - 1,1 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

период реконвалесценции после перенесенных заболеваний; нарушение лактации (гипогалактия) в послеродовом периоде; в качестве вспомогательного средства при лечении невротических расстройств и артериальной гипотензии.

Способ применения и дозы

Сублингвально, таблетку держать под языком до полного рассасывания. Взрослым - по 1 табл. (10 мг) 3 раза в сутки в течение 10–15 дней.

Противопоказания

гиперчувствительность к компонентам препарата и/или продуктам пчеловодства; болезнь Аддисона.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно после консультации врача.

Побочные действия

Аллергические реакции (прекратить прием препарата), расстройства сна (уменьшить дозу или отменить препарат).

Передозировка

Сведения отсутствуют.

Взаимодействие с другими препаратами

Не известны.