Инструкция по применению
Артра МСМ Гиалуроник Таблетки 60 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Чехия
Производитель: Walmark, a.s.
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60

Описание

Компоненты Артра® МСМ Гиалуроник являются источником для образования хрящевого матрикса и соединительной ткани, способствуя их восстановлению.С возрастом, синтез глюкозамина и хондроитина ухудшается, а такой важный элемент как МСМ (метилсульфонилметан - природный источник серы) поступает в организм в ничтожных количествах.Хондроитин и глюкозамин играют важнейшую роль в восстановлении соединительной ткани, улучшают амортизационные свойства хряща, увеличивают подвижность суставов.Артра® МСМ Гиалуроник содержит высокие концентрации глюкозамина, хондроитина, гиалуроновой кислоты и метилсульфонилметана (МСМ), которые в комбинации обладают синергическим эффектом, дополняя и усиливая эффекты друг друга.Компоненты Артра® МСМ Гиалуроник: способствуют уменьшению воспаления и болезненности в суставах способствуют увеличению подвижности суставов способствуют ускорению регенерации хрящевой ткани способствуют защите суставного хряща являются источником для образования хрящевого матрикса и соединительной ткани, способствуя их восстановлению.Метилсульфонилметан (МСМ) - является источником биологически доступной для организма серы - компонента белков, составляющих все соединительные ткани. МСМ снижает риск развития воспалительных процессов, ускоряет синтез коллагеновых белков и помогает поддерживать суставы в здоровом состоянии.Глюкозамин и хондроитина сульфат принимают участие в синтезе соединительной ткани. Глюкозамин являются структурным компонентом для образования (синтеза) других компонентов хрящевых структур, тормозит развитие дегенеративных процессов в суставах, восстанавливает их функцию. Введение экзогенного глюкозамина усиливает выработку хрящевого матрикса. Хондроитина сульфат натрия служит дополнительным субстратом для образования здорового хрящевого матрикса, входит в состав синовиальной жидкости, которая обеспечивает скольжение суставных поверхностей, а также осуществляет питание хряща и способствует снижению в нестероидных противовоспалительных препаратах. Гиалуроновая кислота входит в состав суставной жидкости, где выполняет роль смазочного вещества, уменьшая трение между суставными поверхностями, входит в состав хряща, где выполняет «рессорную» функцию (поддерживает устойчивость хрящевой ткани к компрессии), является важным компонентом синовиальной жидкости, определяя ее вязкоэластические свойства. Она формирует на всей внутренней поверхности покрывающий слой, который защищает суставные хрящи и синовиальную оболочку от механических повреждений, а также от свободных радикалов и факторов воспаления. На поверхности слизистых оболочек гиалуроновая кислота формирует тонкий полупроницаемый защитный слой, покрывая нервные окончания и предотвращая раздражение, стимулирует образование коллагена.

Состав

D-глюкозамина гидрохлорид, хондроитина сульфат, агент антислеживающий целлюлоза микрокристаллическая, метилсульфонилметан, оболочка таблетки (стабилизатор гидроксипропилметилцеллюлоза, агент антислеживающий тальк, стабилизатор гидроксипропилцеллюлоза, концентраты сафлора и лимона, пеногаситель стеариновая кислота, стабилизатор полиэтиленгликоль, краситель кармины, краситель оксид железа желтый), стабилизатор карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль кроссвязанная, агент антислеживающий магниевая соль стеариновой кислоты, гиалуронат натрия, агент антислеживающий диоксид кремния аморфный.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - источника глюкозамина, хондроитинсульфата, гиалуроновой кислоты, содержащей метилсульфонилметан.

Способ применения и дозы

Взрослым по 2 таблетки 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема - 2 месяца. При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью, почечная недостаточность.

Особые указания

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, при температуре не выше +25°С.