# Инструкция по применению
# Артра МСМ Таблетки покрытые пленочной оболочкой 60 шт

## Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: AmeriPharma Labs LLC
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Глюкозамин+хондроитина сульфат+гиалуроновая кислота
Количество в упаковке: 60




## Описание

Двояковыпуклые таблетки овальной формы, покрытые пленочной оболочкой от белого до белого с желтоватым оттенком цвета, с гравировкой artra с одной стороны таблетки, с характерным запахом.

## Действующее вещество

Глюкозамин+хондроитина сульфат+гиалуроновая кислота

## Состав

Глюкозамина гидрохлорид, хондроитина сульфат натрия, метилсульфонилметан (МСМ), носитель целлюлоза микрокристаллическая, носитель кроскарамелоза, стабилизатор орто-фосфат кальция 2-замещенный, вода очищенная, стабилизатор стеариновая кислота, носитель гидроксипропилметилцеллюлоза, натрия гиалуронат, стабилизатор полидекстроза, стабилизатор стеарат магния, краситель диоксид титана, агент антислеживающий диоксид кремния, агент антислеживающий тальк, мальтодекстрин, красители оксиды и гидроксиды железа, триглицериды среднецепочечные.

## Форма выпуска

Таблетки

## Показания

В качестве биологически активной добавки к пище — источника глюкозамина, хондроитинсульфата, гиалуроновой кислоты, содержит метилсульфонилметан (МСМ 600 мг в 2-х таблетках). Компоненты Артра® МСМ являются источником для образования хрящевого матрикса и  соединительной ткани, способствуя их восстановлению. Суточная дозировка (2 таблетки) удовлетворяет: Показатель Содержание в суточной дозе (2 таблетки) % от адекватного уровня потребления* Глюкозамин 832 мг 119** Хондроитинсульфат 736 мг 123** Гиалуроновая кислота 20 мг 40 Примечание: * Единые требования Таможенного союза ЕврАзЭС, ** Не превышает верхний допустимый уровень потребления. С возрастом, синтез глюкозамина и хондроитина ухудшается, а такой важный элемент как МСМ (метилсульфонилметан — природный источник серы) поступает в организм в ничтожных количествах. Хондроитин и глюкозамин играют важнейшую роль в восстановлении соединительной ткани, улучшают амортизационные свойства хряща, увеличивают подвижность суставов. Артра® МСМ содержит высокие концентрации глюкозамина, хондроитина, гиалуроновой кислоты и метилсульфонилметана (МСМ), которые в комбинации обладают синергическим эффектом, дополняя и усиливая эффекты друг друга. Компоненты Артра® МСМ: способствуют уменьшению воспаления и  болезненности в суставах способствуют увеличению подвижности суставов способствуют ускорению регенерации хрящевой ткани способствуют защите суставного хряща являются источником для образования хрящевого матрикса и  соединительной ткани, способствуя их восстановлению Метилсульфонилметан (МСМ) — является источником биологически доступной для организма серы — компонента белков, составляющих все соединительные ткани. МСМ снижает риск развития воспалительных процессов, ускоряет синтез коллагеновых белков и помогает поддерживать суставы в здоровом состоянии. Глюкозамин и хондроитина сульфат принимают участие в синтезе соединительной ткани. Глюкозамин являются структурным компонентом для образования (синтеза) других компонентов хрящевых структур, тормозит развитие дегенеративных процессов в суставах, восстанавливает их функцию. Введение экзогенного глюкозамина усиливает выработку хрящевого матрикса. Хондроитина сульфат натрия служит дополнительным субстратом для образования здорового рящевого матрикса, входит в состав синовиальной жидкости, которая обеспечивает скольжение суставных поверхностей, а также осуществляет питание хряща и способствует снижению в нестероидных противовоспалительных препаратах. Гиалуроновая кислота входит в состав суставной жидкости, где выполняет роль смазочного вещества, уменьшая трение между суставными поверхностями, входит в состав хряща, где выполняет

«рессорную» функцию (поддерживает устойчивость хрящевой ткани к  компрессии), является важным компонентом синовиальной жидкости, определяя ее вязкоэластические свойства. Она формирует на всей внутренней поверхности покрывающий слой, который защищает суставные хрящи и  синовиальную оболочку от механических повреждений, а также от  свободных радикалов и факторов воспаления. На поверхности слизистых оболочек гиалуроновая кислота формирует тонкий полупроницаемый защитный слой, покрывая нервные окончания и предотвращая раздражение, стимулирует образование коллагена.

**Способ применения и дозы**

Взрослым по 2 таблетки 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема: 2 месяца.

**Противопоказания**

Идивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью, почечная недостаточность. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

**Условия хранения**

В недоступном для детей месте, при температуре 15-25о С и  относительной влажности воздуха не более 60%.