Инструкция по применению
Артроцин Форте Капсулы массой 0,5 г 36 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: ВИС
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 36



Описание

«Артроцин» - это идеальное средство борьбы с остеохондрозом, радикулитом, артрозом, отложением солей и другими заболеваниями суставов. Капсулы «Артроцин»: поддерживают гидратацию хряща, упругость и эластичность; тормозят развитие дегенеративных процессов в суставах (препятствуют разрушению); способствуют восстановлению хрящевой ткани; снимают отеки и оказывают противовоспалительное и обезболивающее действия; защищают хрящ и синовиальные оболочки суставов от воздействия свободных радикалов; участвуют в формировании связок, костей и соединительной ткани; препятствуют образованию камней в мочевыводящих путях; способствуют поддержанию эластичности сосудистой стенки. Основные эффекты: Действие капсул «Артроцин» направлено на остановку разрушительных дегенеративных процессов в суставах и восстановление поражённых суставных тканей. Хондроитин в составе капсул «Артроцин» оказывает хондропротективное, хондростимулирующее, стимулирующее регенерацию действие. Участвует в построении основного вещества хрящевой и костной ткани. Улучшает фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, ингибирует ферменты, нарушающие структуру и функции суставного хряща, тормозит процессы дегенерации хрящевой ткани. Стимулирует синтез глюкозаминогликанов, способствует регенерации хрящевых поверхностей и суставной сумки. Предупреждает компрессию соединительной ткани, увеличивает продукцию внутрисуставной жидкости, увеличивает подвижность пораженных суставов, снижает потерю кальция и ускоряет процессы репарации костной ткани, тормозит прогрессирование остеоартроза. Кроме того, хондроитин обладает анальгезирующим действием, уменьшает болезненность

суставов, боли в состоянии покоя и при ходьбе, выраженность воспаления. Это важнейшая составляющая современной терапии суставов. Глюкозамин стимулирует регенерацию хрящевой ткани, оказывает противовоспалительный, обезболивающий эффект. Стимулирует биосинтез аминогликанов, способствует восстановлению хрящевых поверхностей и уменьшению дегенеративных изменений в суставах. Нормализует продукцию внутрисуставной жидкости, уменьшает болезненность суставов, улучшает их подвижность. Кверцетин – антиоксидант натурального происхождения, природный биофлавоноид. Снижает скорость процессов перекисного окисления липидов клеточных мембран, препятствует повреждающему действию свободных радикалов, тормозит преждевременное старение клеток и развитие различных заболеваний. Кверцетин способствует защите хряща и синовиальных оболочек суставов от воздействия свободных радикалов. Экстракты белой коры ивы (Salix alba) и Хвоща полевого (Equisetum arvense) обладают мягким противовоспалительным действием, снимают отёчность суставов, покраснение и способствуют исчезновению болевых ощущений. Витамин Е – сильный природный антиоксидант, укрепляет стенки кровеносных сосудов, в особенности капилляров, обладает антибактериальными свойствами. 1 капсула содержит: Хондроитин сульфат - 200 мг Глюкозамин - 150 мг Экстракт коры белой ивы - 20 мг Экстракт хвоща полевого - 10 мг Кверцетин - 10 мг Витамин Е - 5 мг Витамин С - 5 мг

Состав

Глюкозамин сульфат, желатин (капсула), кальция карбонат, экстракт зеленых мидий, дигидрокверцитин, кальция стеарат (антислеживающий агент), витамин D3 (холекальциферол).

Форма выпуска

Капсулы

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - источника глюкозамина, хондроитинсульфата, кверцетина и витаминов С и Е. Профилактика и применение в составе комплексного лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний (артрит, артроз, остеоартрит, остеоартроз, остеохондроз и др). Способствует ускорению процессов восстановления и формирования хряща.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 14 лет по 1-2 капсулы 1 раз в день во время еды. Продолжительность приёма – 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью, детский возраст (до 14 лет).

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°C.