Инструкция по применению
Артроцин гель разогревающий 50 мл

Характеристики



Форма выпуска: Гель
Страна: Россия
Производитель: ВИС
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Ниациамид + Экстракт перца красного + Мартиния экстракт + Можжевельник экстракт + Ива экстракт + Эфирное масло розмарин + Эфирное масло можжевельник
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24 месяца

Описание

Скованность, ограничение в движениях сустава, болевой синдром могут значительно снижать уровень жизни человека и быть симптомами заболеваний опорно-двигательного аппарата, таких как артроз, артрит, остеохондроз и другие. Крема с разогревающим действием с длительным ощущением тепла после применения улучшают микроциркуляцию в области нанесения, облегчая неприятные симптомы. Артроцин гель разогревающий - это многофункциональная формула на основе красного перца, экстрактов растений и эфирных масел для глубокого комфортного греющего воздействия на область суставов и позвоночника. Комбинация активных компонентов способствует улучшению метаболизма в тканях, уменьшения чувства напряжения и дискомфорта в мышцах, снижению воспалительных процессов, улучшению гибкости и подвижности в суставах. При использовании гель появляется покраснение, ощущение тепла. Артроцин гель разогревающий может применяться как самостоятельно, так и в комплексе с биологически активными добавками Артроцин и Артроцин Форте для комплексной поддержки изнутри и снаружи. Описание компонентов: Перец красный, традиционно использующийся для согревания суставов и мышц, является источником капсаицина. Капсаицин отвечает за ощущение тепла, местнораздражающее и разогревающее действия. Способствует снижению выраженности боли, снижению мышечного напряжения. Применение красного перца в креме способствует улучшению подвижности и гибкости суставов. Мартиния душистая содержит гарпагозид, который обладает способностью подавлять воспалительную реакцию на молекулярном уровне. Это способствует улучшению подвижности суставов, снижению болевого синдрома, уменьшению отечности. Ива белая используется в народной медицине для лечения заболеваний суставов. Действующий компонент коры ивы – салицин. Благодаря способности блокировать образование веществ, стимулирующих развитие воспаления, салицин оказывает обезболивающий и противовоспалительный эффект. Можжевельник - источник терпенов, камфена, кадинена, терпинеола, борнеола, пинена и других биологически активных веществ - способствуют расщеплению мочевой кислоты, что облегчает состояние при скованности движений. Ниацинамид (витамин B3) обладает противовоспалительными свойствами, восстанавливает барьерную функцию кожи. Розмарина эфирное масло обладает бактерицидным свойством и оказывает местнораздражающее действие, что способствует снижению боли.

Действующее вещество

Ниациамид + Экстракт перца красного + Мартиния экстракт + Можжевельник экстракт + Ива экстракт + Эфирное масло розмарин + Эфирное масло можжевельник

Состав

Активные компоненты: ниацинамид, экстракты красного перца, мартинии душистой, можжевельника, коры ивы белой, эфирные масла розмарина и можжевельника.
Состав (INCI): Water, Niacinamide, Caprylic/Capric Triglyceride, Harpagophytum Procumbens Root Extract, Propylen Glycol, Juniperus Communis Extract, Glycerin, Benzyl Alcohol, Carbomer, Triethanolamine, Capsicum Annuum Fruit Extract, Salix Alba (Willow) Bark Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Juniperus Fruit Oil, Ethylhexylglycerin, Methylisothiazolinone, Limonene, Linalool

Форма выпуска

Гель

Показания

Артроцин гель разогревающий для суставов и мышц - это многофункциональная формула на основе красного перца, экстрактов растений и эфирных масел для глубокого комфортного греющего воздействия на область суставов и позвоночника. Комбинация активных компонентов способствует улучшению метаболизма в тканях, уменьшения чувства напряжения и дискомфорта в мышцах, снижению воспалительных процессов, улучшению гибкости и подвижности в суставах. Гель для ухода за кожей тела, оказывает разогревающее действие и улучшает микроциркуляцию крови в месте нанесения.

Способ применения и дозы

Наносить тонким слоем мягкими массирующими движениями до полного впитывания 2-3 раза в день в течение 3-5 дней, затем сделать перерыв на 2-3 дня. Применять месяц, рекомендуется повторение курса.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не противопоказан.

Условия хранения

Хранить при температуре от 0 до 25 С, в недоступном для детей месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей.