Инструкция по применению
Артрофлекс Капсулы 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Индия
Производитель: Софтгел Хелскеа
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Глюкозамин+Хондроитина сульфат
Количество в упаковке: 30

Описание

Артрофлекс способствует обновлению хрящевой ткани, подвижности суставов. Глюкозамин и хондроитина сульфат участвуют в биосинтезе соединительной ткани предотвращают процессы деструкции хряща и стимулируют регенерацию хрящевой ткани. Глюкозамин останавливает деструкцию хряща и способствует снижению риска развития симптомов остеоартроза. Хондроитин сульфат участвует в построении основного вещества хрящевой и костной ткани, ингибирует ферменты, нарушающие структуру и функцию суставного хряща, тормозит процессы дегенерации хрящевой ткани. Глюкозамина сульфат стимулирует синтез гликозаминогликанов, способствует регенерации хрящевой поверхностей и суставной сумки, увеличивает продукцию внутрисуставной жидкости суставов. Способствует уменьшению сопутствующего воспаления, болезненности и увеличивает подвижность пораженных суставов.

Действующее вещество

Глюкозамин+Хондроитина сульфат

Состав

Действующие вещества: Глюкозамина сульфат - 500 мг, хондроитина сульфат - 400 мг. Вспомогательные вещества: масло соевое рафинированное 584,7 мг, гидрогенизированное пальмовое масло 15 мг, лецитин соевый 25 мг, бутилгидроксианизол 0,15 мг, бутилгидрокситолуол 0,15 мг, капсула (желатин 292,242 мг, глицерин 77,897 мг, сорбит 38,949 мг, фумаровая кислота 6,490 мг, оксид железа черный 2,922 мг, вода 46,5 мг) 465 мг. Пищевая ценность на 1 капсулу: белки 0,6992 г, жиры 0,4765 г, углеводы 0,8508 г. Калорийность на 1 капсулу: 10,2758 ккал/42, 9939472 кДж. Содержит подсластитель. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище, источника глюкозамиа и хондроитина. При дегенеративно-дистрофических заболеваниях суставов и позвоночника: остеоартроз I-III стадии, остеохондроз.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 капсуле 1-2 раза в день, во время приема пищи. Продолжительность приема 1 месяц.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°C.