Инструкция по применению
Аскорбиновая кислота с сахаром Таблетки жевательные 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки жевательные
Страна: Россия
Производитель: Аскопром
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Состав

1 таблетка содержит: аскорбиновой кислоты - 25 мг сахароза (сахар) - 2,064 г глюкозы (декстрозы) - 0,830 г Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, лимонная кислота, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки жевательные

Способ применения и дозы

Аскорбиновая кислота принимается внутрь, после еды. С профилактической целью назначают: Взрослым- по 50-100 мг/сут.; детям 25 мг/сут. В период беременности и лактации по 300 мг/сут. в течение 10-15 дней, затем по 100 мг/сут. С лечебной целью назначают: Взрослым- по 50-100 мг 3-5 раз в день; детям по 50-100 мг 2-3 раза в день. Длительность лечения зависит от характера и течения заболевания и рекомендуется врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам Аскорбиновой кислоты. Не следует назначать большие дозы больным с повышенной свертываемостью крови, тромбофлебитами и склонностью к тромбозам, а также при сахарном диабете и состояниях, сопровождающихся повышенным содержанием сахара в крови.

Условия хранения

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.