Инструкция по применению
Аскорутин Таблетки 50 мг + 50 мг 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Аскорбиновая кислота+Рутозид
Количество в упаковке: 1



Описание

Таблетки светлого зеленовато-желтого цвета с вкраплениями, с плоской поверхностью, риской и фаской.

Действующее вещество

Аскорбиновая кислота+Рутозид

Состав

активные вещества: аскорбиновая кислота 50 мг, рутозид 50 мг, вспомогательные вещества: сахароза 201,9 мг, крахмал картофельный 5,46 мг, крахмал кукурузный 13,54 мг, кальция стеарат 3,3 мг, тальк 5,8 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Аскорутин применяют для профилактики и лечения гипо- и авитаминозов Р и С, а также в комплексной терапии заболеваний, сопровождающихся нарушением проницаемости сосудов, геморрагических диатезах, кровоизлияниях в сетчатку глаза и других заболеваниях, а также для профилактики и лечения поражений капилляров, связанных с применением антикоагулянтов и салицилатов.

Способ применения и дозы

Аскорутин применяют внутрь после еды. Препарат рекомендован взрослым по 1 таблетке 2-3 раза в сутки. Курс лечения зависит от степени тяжести и характера заболевания.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия

Аскорутин переносится хорошо. В редких случаях возможны аллергические реакции к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

Аскорбиновая кислота повышает всасывание лекарственных препаратов группы пенициллина, железа, снижает клинический эффект гепарина и непрямых антикоагулянтов.

Особые указания

Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.