Инструкция по применению
Астрасепт Таблетки для рассасывания апельсиновые 16 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки для рассасывания
Страна: Индия
Производитель: Максон Фармасьютикалз
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Амилметакрезол+Дихлорбензиловый спирт
Количество в упаковке: 16
Срок годности: 36



Описание

Астрасепт это комбинированный противомикробный препарат для лечения болезней горла. Обладает антисептическим действием, рекомендован для взрослых и детей старше 5 лет. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Таблетки для рассасывания обычные: круглые двояковыпуклые таблетки вишнево-красного цвета. Таблетки для рассасывания лимонные: круглые двояковыпуклые таблетки желтого цвета. Таблетки для рассасывания апельсиновые: круглые двояковыпуклые таблетки оранжевого цвета. Таблетки для рассасывания имбирно-лимонные: круглые двояковыпуклые таблетки оранжевого цвета с коричневатым оттенком. Таблетки для рассасывания медово-лимонные: круглые двояковыпуклые таблетки от светло-желтого до желто-коричневого цвета. Таблетки для рассасывания ментолово-эвкалиптовые: круглые двояковыпуклые таблетки зеленого цвета. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев.

Действующее вещество

Амилметакрезол+Дихлорбензиловый спирт

Состав

Каждая таблетка содержит: активные вещества: 2,4-дихлорбензиловый спирт -1,2 мг; амилметакрезол - 0,6 мг Вспомогательные вещества: Сахароза, глюкоза, лимонная кислота (кроме медово-лимонных таблеток), левоментол: Ароматизаторы и красители: Обычные таблетки: аниса масло, ментоловое масло, краситель азорубин, краситель пунцовый [Понсо 4R]; Лимонные таблетки: ароматизатор лимонный, краситель желтый хинолиновый, краситель солнечный закат желтый; Апельсиновые таблетки: ароматизатор апельсиновый, краситель солнечный закат желтый; Имбирно-лимонные таблетки: имбиря масло, ароматизатор лимонный, натрия лаурилсульфат, краситель карамель, краситель солнечный закат желтый; Медово-лимонные таблетки: ароматизатор медовый, ароматизатор лимонный, краситель карамель; Ментолово-эвкалиптовые таблетки: эвкалипта листьев масло, краситель желтый хинолиновый, краситель индигокарминовый;

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания

Показания

при жалобах на першение и дискомфорт в горле; при жалобах на охриплость голоса; при жалобах на воспаление слизистой оболочки полости рта и десен.

Способ применения и дозы

Взрослые и дети старше 5 лет: рассасывать по одной таблетке каждые 2-3 часа. Не принимать более 8 таблеток в течение 24 часов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; Детский возраст (до 5 лет).

Побочные действия

Аллергические реакции.

Передозировка

Маловероятна, возможная передозировка может привести к симптомам дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимых взаимодействий с другими препаратами не выявлено.

Особые указания

Не превышать указанную дозу.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. В недоступном для детей месте.