Инструкция по применению
Avent Молокоотсос электрон plus SCF391/11

Характеристики

Форма выпуска: Молокоотсос
Страна: Великобритания
Производитель: Philips
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

АВЕНТ МОЛОКООТСОС ЭЛЕКТРОН PLUS SCF391/11 - разработан с учетом понимания принципов сосания ребенка, размеров и форм груди, поэтому обеспечивает быстрое, естественное и бережное сцеживание. Универсальная насадка молокоотсоса адаптируется под любую форму и размер соска и подходит 99% мам1. Особенности: Технология Natural Motion для быстрого притока молока1 С новой технологией Natural Motion происходит более быстрое выделение молока, благодаря тому, что она совмещает деликатную стимуляцию соска и сцеживание, как это делает малыш.1 Бутылочка серии Natural с физиологичной соской позволяет легко совмещать кормление из бутылочки с грудным вскармливанием.2 Подходит для всех форм и размеров сосков Один размер насадки для всех. У каждой женщины своя форма и размер сосков, и силиконовая насадка бережно адаптируется под вас. Подходит для 99,98 % сосков (до 30 мм).3 Сцеживайтесь в комфортном положении Сцеживайте с комфортом благодаря особой конструкции молокоотсоса, которая позволяет вам сидеть в удобном положении и не наклоняться вперед. Теперь вы сможете сцеживать молоко в комфортном положении (доказано клиническими исследованиями)?. Основано на клинических испытаниях продукта, 20 участниц (2019 год): 90 % участниц сочли такое положение при сцеживании молока комфортным (одинарный электронный молокоотсос), 95 % участниц сочли такое положение при сцеживании молока комфортным (двойной электронный молокоотсос). Адаптируется под ваши потребности Выбирайте интенсивность работы молокоотсоса под ваши потребности. Молокоотсос имеет 8 режимов стимуляции и 16 режимов сцеживания для максимально комфортного использования. Тихий мотор для незаметного сцеживания

в любом месте Сцеживайтесь где и когда удобно, благодаря тихому, легкому и компактному мотору молокоотсоса. Легко мыть и собирать Наша закрытая система сцеживания не позволяет молоку попадать в трубки, чтобы вам было проще очищать прибор. Меньшее количество компонентов также позволяют с легкостью собирать его перед использованием. Ставьте на паузу, когда это нужно Если вам нужно настроить параметры или сделать перерыв, просто нажмите кнопку приостановки/запуска. Сохраняйте любимые настройки Уже знаете, какие параметры нужны? Молокоотсос автоматически запоминает последние выбранные настойки для следующего сцеживания. Страна производства: Венгрия Напряжение в электросети 100 - 240 V 1 - На основании сравнения результатов 2-х клинических испытаний, в которых измерялось время до начала выделения молока (MER-рефлюкс выброса молока): 1. 20 участниц и 80 сеансов сцеживаний молокоотсосом Eureka (Нидерланды, 2019г.) 2. 9 участниц и сцеживание с использованием предыдущей версии молокоотсоса Philips Avent SCF334 (Нидерланды 2018 г.) 2 - 83,3% детей, которых докармливали из бутылочки Philips Avent серии Natural, с легкостью переходят от кормления из бутылочки к кормлению грудь и обратно. Источник: О.Л. Лукоянова, Т.Э Боровик, И.А. Беляева, Г.В. Яцык, Научный центр здоровья детей РАМН, Москва, Российская Федерация, Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Российская Федерация ""Применение современных технологических приемов для сохранения успешного грудного вскармливания"", 02.10.2012 г." 3 - диаметром до 30 мм. (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 april 2019, ((109 participants, Israel), (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 participants (Caucasian), USA), (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia)

Состав

Бутылочка: полипропилен (Не содержит бисфенол-А*) Соска: силикон (Не содержит бисфенол-А*) Молокоотсос Без бисфенола-А* (только детали, контактирующие с пищей) Настройки: 16 уровней сцеживания и 8 уровней стимуляции *Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011

Форма выпуска

Молокоотсос

Показания

Предназначен для сцеживания и сбора грудного молока в период грудного вскармливания, а также для облегчения симптомов нагрубания.

Способ применения и дозы

Сцеживайте с комфортом благодаря особой конструкции молокоотсоса, которая позволяет вам сидеть в удобном положении и не наклоняться вперед. Выбирайте интенсивность работы молокоотсоса под ваши потребности. Один размер насадки для всех. У каждой женщины своя форма и размер сосков, и силиконовая насадка бережно адаптируется под вас.

Противопоказания

Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не используйте молокоотсос во время беременности – стимуляция может вызвать преждевременные роды.

Побочные действия

При использовании молокоотсоса могут возникнуть нежелательные побочные эффекты. В случае возникновения какого-либо из этих симптомов обратитесь к врачу или специалисту по грудному вскармливанию. Болевые ощущения: Боль и/или дискомфорт в груди (в том числе в сосках) в процессе сцеживания. Болезненные соски: Постоянная боль в сосках в начале или в течение всего сеанса сцеживания, боль, которая может ощущаться и между сеансами. Эритема (покраснение): Покраснение кожи груди. Синяк: Красно-пурпурное пятно, не бледнеющее при нажатии. Когда синяк постепенно бледнеет, его цвет может меняться на сине-зеленый и коричневый. Тромб: Тромб может привести к болезненной чувствительности, боли, покраснению, припухлости и/или жжению. Повреждение ткани сосков (травма соска) Трещины на сосках. Шелушение кожи сосков. Обычно случается в сочетании с трещинами сосков и (или) волдырями. Подтекание из соска. Волдырь. Небольшие пузыри на поверхности кожи. Кровотечение. В случае поврежденных или потрескавшихся сосков возможно кровотечение области повреждения.

Особые указания

Перед использованием молокоотсоса внимательно ознакомьтесь с руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.