Инструкция по применению
Бак-Сет Бэби Саше 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Саше
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: Пробиотика
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 10
Срок годности: 24

Описание

5 причин использовать Бак-Сет бебиВ чем состоят полезные функции микрофлоры кишечника и как возникает дисбактериоз?Кишечная микрофлора участвует в пищеварении, обмене веществ, в обезвреживании болезнетворных бактерий, в поддержании иммунитета. В определенных случаях соотношение полезных и вредных бактерий в организме нарушается и тогда возникает дисбаланс, именуемый привычным словом «дисбактериоз». «Дисбактериоз» не обозначает какого-либо конкретного заболевания; это «собирательный» термин, объединяющий самые различные нарушения пищеварения. Происходит нарушение баланса микрофлоры из-за частого применения антибиотиков, неправильного питания, стрессов; часто дисбактериоз возникает при смене рациона питания и качества воды, а также при переходе на диету. У детей первого года жизни нарушения пищеварения часто возникают при переходе на искусственное вскармливание, введении прикорма, отлучении от груди. Часто расстройства стула появляются в период прорезывания зубов.У новорожденных и детей раннего возраста нарушения микрофлоры кишечника могут проявляться самыми разнообразными симптомами: упорным запором, или, наоборот, склонностью к жидкому стулу, а часто и их чередованием. Срыгивания, кишечные колики, плохая прибавка массы тела, атопический дерматит также могут быть проявлениями дисбактериоза кишечника. Вот почему особенно важно помочь ребенку в формировании нормального баланса полезной микрофлоры кишечника буквально с первых дней жизни!Что такое пробиотики и пребиотики?Живую полезную кишечную микрофлору, предназначенную для поддержания нормального баланса в кишечнике, называют пробиотиками. Попадая в кишечник, полезные бактерии помогают восстановить микробный баланс и справиться с дисбактериозом. Но никакие полезные бактерии, поступившие в кишечник извне, не живут там вечно, поэтому важно, чтобы в организме размножались собственные полезные микробы. Для это им надо создать благоприятные условия и снабдить питанием. Именно этой цели служат пребиотики. Попадая в кишечник, пребиотики создают там благоприятные условия для роста собственных полезных микробов, являясь пищей для них. Самыми распространенными пребиотиками природного происхождения являются фруктоолигосахариды (ФОС). Какими качествами должен обладать идеальный пробиотик?

Состав

1 саше содержит: _пробиотический комплекс:_ Lactobacillus casei PXN 37 Lactobacillus rhamnosus PXN 54 Streptococcus thermophilus PXN 66 Lactobacillus acidophilus PXN 35 Bifidobacterium breve PXN 25 Bifidobacterium infantis PXN 27 Bifidobacterium longum PXN 30, 1 миллиард (1 х 109) КОЕ/сашет Пребиотик: ФОС (фруктоолигосахариды) 990мг Не содержит искусственных добавок и ГМО. Не требует хранения в холодильнике!

Форма выпуска

Саше

Показания

* Дисбактериоз * Прием антибиотиков * Кишечные инфекции и отравления * Нарушения стула (диарея, запор) * Ввод прикорма, переход на искусственное вскармливание * Пищевая аллергия, атопический дерматит * Нарушения пищеварения при прорезывании зубов * Смена рациона и режима питания (посещение детского сада, путешествия)

Способ применения и дозы

По 1 саше в день во время приема пищи. Содержимое саше развести в воде, молоке, соке, можно добавить в детское питание. Может применяться у детей с рождения. Режим приема на фоне антибиотикотерапии: Прием Бак-Сет беби следует начинать одновременно с приемом антибиотиков, и продолжать еще в течение 2-х недель после окончания антибиотикотерапии. В период перехода на новое питание (адаптированные смеси, прикорм) рекомендуется профилактический прием Бак-Сет беби в течение 1-2 недель. В период прорезывания зубов рекомендуется принимать Бак-Сет беби в течение 1-2 недель. Накануне посещения детского дошкольного учреждения или путешествия рекомендуется начать прием бак-Сет беби за 3-4 дня до предстоящего события и принимать в течение 1-2 недель. Продолжительность приема Рекомендуемая продолжительность приема 14 дней.

Условия хранения

Хранить в прохладном сухом месте при температуре не выше +25°С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не требует хранения в холодильнике.