Инструкция по применению
Baltic medical бинт эластичный компрессионный средней растяжимости 4,0 м х 10 см

Характеристики

Форма выпуска: Бинт
Страна: Россия
Производитель: Альмед
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Бинт эластичный медицинский компрессионный средней растяжимости Балтик Медикал 4,0 м х 10 см. Эластичный медицинский компрессионный бинт средней растяжимости Балтик Медикал применяется для лечения и профилактики варикозного расширения вен в период до и после операций, для предотвращения образования гематом в послеоперационный период, для фиксации суставов верхних и нижних конечностей при вывихах и растяжениях, для профилактики и лечения спортивных травм. Показатель эластичности сохраняется на протяжении многократного использования. Волокна полиэфира в сочетании с латексом обеспечивают минимальную остаточную деформацию. Специальная гофрированная поверхность предотвращает соскальзывание, придает стабильность повязке и оказывает микромассажное действие. Степень выравнивания гофры визуально показывает натяжение бинта. Специальное переплетение обеспечивает одинаковую плотность и упругость полотна по всей ширине бинта. Возможность повторного использования после стирки.

Состав

Хлопок, латекс, полиэфир

Форма выпуска

Бинт

Показания

Для лечения и профилактики варикозного расширения вен в период до и после операций, Для предотвращения образования гематом в послеоперационный период, Для фиксации суставов верхних и нижних конечностей при вывихах и растяжениях, Для профилактики и лечения спортивных травм

Способ применения и дозы

При наложении повязки бинт раскручивается от себя. Начинайте бинтование от основания пальцев, растягивая бинт на 50-60% (пальцы оставьте свободными). Не старайтесь без необходимости растягивать бинт на всю возможную длину. Надежно зафиксируйте голеностопный сустав, обхватив бинтом пятку по типу гамачка. Далее, нисходящими и восходящими витками по типу восьмерки, продолжайте бинтовать голень. Следите за тем, чтобы каждый следующий виток перекрывал предыдущий наполовину. Приближаясь к коленному суставу, растяжение бинта слегка ослабьте. При необходимости такими же нисходящими и восходящими витками продолжайте накладывать бинт на колено и бедро. При окончании закрепите конец бинта с помощью застежки-липучки. Аналогично бинт накладывается на другие суставы или мышцы. Перед следующим использованием бинт нужно смотать в рулон. Начните сматывание с застежки. После чего загните ее вовнутрь и продолжите скручивать бинт в рулон. Способов наложения компрессионной повязки с использованием эластичного бинта много, лечащий врач может назначить пациенту и другие.