Инструкция по применению
Интекс Бандаж абдоминальный р. 2



Характеристики

Форма выпуска: Бандажи
Страна: Россия
Производитель: Интертекстиль
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

Абдоминальный бандаж Интекс изготовлен в виде широкой эластичной ленты с добавлением в полотно латекса. Такое изготовление послеоперационного бандажапозволяет изделию плотно прилегать к телу. Абдоминальный бандаж поддерживает мышцы и фиксирует переднюю брюшную стенку и внутренние органы малого таза в правильном положении, снимая и облегчая нагрузку на наложенные швы после хирургических вмешательств, снижает риск выпадения и ущемления грыжи. ДействиеФункции лечебного бандажа с утягивающим действиемМедицинский бандаж для спины Интекс является действенным способом, как помочь организму наиболее быстро восстановится после оперативных вмешательств. Самое важное, он помогает максимально избежать осложнении# или тяжелых последствий, даже находясь дома. Бандаж можно использовать как в лечебных, так и в профилактических целях.Бандаж под одежду с целью профилактики может вам понадобиться, если необходима разгрузка мышц спины, поясницы и боковой мускулатуры, нормализация давления на структуры брюшной полости. Мягкий бандаж в лечебных целях необходим во время реабилитации после операций в области живота (включая, липосакцию и кесарева сечение), при мышечной дистрофиях, травмах и грыже.Послеоперационный медицинский бандаж на спинуВо время реабилитации после операций на брюшной полости, тазобедренных суставах, а также после кесарева сечения абдоминальный эластичный бандаж является обязательной составляющей. Бандаж Интекс надежно сокращает нагрузку на зону живота и фиксирует прооперированную область, при этом предотвращая расхождение швов и укрепляя переднюю стенку живота. Это происходит за счет равномерной компрессии, которая разгружает мышцы и не оберегает их от перенапряжения.Кроме того, бандажи на брюшную стенку используются при опущении почек и других внутренних органов, которое может развиться из-за слабости передней брюшной стенки. А после кесарева сечения ношение поддерживающего компрессионного бандажа необходимо для закрепления швов, поддержки передней стенки живота и более быстрого заживления.Размер бандажа1(S) Объем талии, см 67-752(M) Объем талии, см 75-813(L) Объем талии, см 81-874(XL) Объем талии, см 87-985(XXL) Объем талии, см 98-1096(XXXL) Объем талии, см 109-120

Состав

Пряжа полиэфирная, латексная нить, нить текстильная полипропиленовая, леска (мононить), застежка текстильная "Велкро.

Форма выпуска

Бандажи

Показания

послеродовое восстановление.послеоперационная профилактика.опущение почек. послеоперационные грыжи.формирование живота и улучшение силуэта в эстетических целях.

Способ применения и дозы

В положении лёжа надеть бандаж непосредственно на тело или хлопчатобумажное бельё, зафиксировав его с помощью одной из застёжек, в зависимости от желаемой плотности прилегания изделия к телу.Рекомендации по уходу перед стиркой застегнуть все застежки, рекомендована ручная стирка при температуре 30 С, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей, не тереть и не выжимать изделие, после стирки тщательно прополоскать бандаж, сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света, не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку, хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре, избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

Противопоказания

Абсолютных противопоказаний не выявлено.Относительные противопоказания, требуют консультации врача: необходимость индивидуального ортезирования сустава злокачественные новообразования в области использования бандажа наличие в области применения бандажа контактных дерматитов, трофических язв и пролежней аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие тромбофлебит вен в области применения бандажа