Инструкция по применению
Жир барсука Капсулы 300 мг 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Пресняков ПБОЮЛ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 100
Срок годности: 24.0



Описание

Барсучий жир - ценный лечебный продукт. Его целебные свойства объясняются накоплением биологически активных веществ, необходимым животному для сохранения нормальной жизнедеятельности в течение нескольких месяцев спячки без пищи и воды. Широко применяется в официальной и народной медицине более 200 лет, как высокоэффективный, естественный лечебно-профилактический препарат.   Барсучий жир при приеме внутрь полностью на 100 % усваивается в крови, обогащая её витаминами, необходимыми организму микроэлементами и органическими кислотами. При приеме барсучьего жира усиливается белковый обмен, повышается иммунитет организма, регулируется правильность кроветворительной системы. Барсучий жир оказывает бактерицидное действие, на туберкулёзные бациллы. Нормализуется секреторная деятельность желудка и кишечника, повышается эмоциональный тонус. Погашаются гнойные процессы, закрываются свищи и очаги, очищаются раны и организм идёт на выздоровление.

Состав

Барсучий жир - 0,20 г, масло зародышей пшеницы - 0,05 г.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Воспалительные и инфекционные заболевания легких и дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем и отделением мокроты (бронхиты, пневмонии, туберкулез, бронхиальная астма, ОРЗ и т.д.), атеросклероз, в качестве дополнительного источника Омега-3, гипертония, анемия, гормональные нарушения, заболевания желудочно-кишечного тракта (гастриты, язвы, атония кишечника), общее истощение организма, ослабленный иммунитет, сопровождающийся частыми простудными заболеваниями, синдром хронической усталости.

Способ применения и дозы

Внутрь: взрослым и детям старше 12 лет - обычно в пределах от 500 мг до 2 г. 2-3 раза в день во время еды, детям от 6 до 12 лет - обычно в пределах от 250 мг до 1 г. 2-3 раза в день во время еды. Курс приема 3-4 недели. При необходимости прием можно повторять.

Противопоказания

Абсолютное противопоказание при аллергии на любой из компонентов состава, беременности, кормлении грудью, детям до 6 лет. Относительное противопоказание (не рекомендуется) при обострении болезней печени и желчного пузыря, протоков и поджелудочной железы.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано принимать при беременности и кормлении грудью.

Передозировка

Со стороны желудочно-кишечного тракта: рвота, диарея.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

В прохладном темном месте