Инструкция по применению
Барсукор барсучий жир 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Зелдис
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 18.0



Описание

Бренд барсукор - это серия препаратов на основе барсучьего жира. Бренд уделяет особое внимание безвредности продукции, которая проходит многочисленные проверки на соответствие современным стандартам. В момент простуды и на каждый день.Барсучий Жир - топленный барсучий жир в жидком виде. Непрозрачная жидкая форма. Плотная тягучая консистенция. Имеет светло-бежевый оттенок. Имеет ожидаемый насыщенный запах животного жираРекомендуемый приемБАД обеспечивает суточную потребность организма в ПНЖК на 18,2%, в ПНЖК Омега-3 - на 42,9%, в витамине Е - на 20%.Активные ингредиенты«Жир барсучий топленый+» (жир-сырец барсука, подсолнечное масло, антиокислители аскорбилпальмитат, альфа токоферол, лецитин)Барсучий жир имеет прекрасный и сбалансированный набор важных витаминов и элементов, которые помогают заболевшему улучшить состояние, и способствую облегчению неприятных респираторных симптомов простуды. Барсучий жир включает в себя 4 важных компонента:Витамин А (223 мкг в 100 гр), Витамин Е (6.6 мг в 100 гр.),ПЖК (15.1 г в 100 гр), а именно: Линолевая 8.6 г и Линоленовая 3.95 г кислоты.Все эти компоненты прекрасно дополняют друг друга. Например, витамин А (ретинол) и витамин Е (токоферол) усиливают действия друг друга, а их совместное применение эффективнее раздельного. Токоферол также предупреждает окисление витамина А, улучшает его усваиваемость. В свою очередь Витамины А и Е являются антиоксидантами клеточных мембран, содержащих ПНЖК (P. Y. Byund, 1996)Витамин А. Используется как иммуномодулятор при вирусных заболеваниях и для лечения поражений кожи. При недостатке Витамина А поражается эпителий слизистой в т.ч. дыхательной системы, повышает восприимчивость к

инфекциям Ретинол стимулирует иммунные процессы в организме, оказывает антивирусное действие, поддерживает нормальное состояние кож, слизистых оболочек, проявляет значительное антиоксидантное действие. Данный эффект достигается за счет того, что клеточный ретинолсвязывающий протеин проникает в клеточное ядро и стимулирует клеточные процессы.Витамин Е. Необходим в регуляции иммунной системы, в улучшении тканевого дыхания. Мегаважную роль витамин Е играет в качестве антиоксидантного средства. Задерживает окисление витамина А. Защищает ПНЖК от перикисного окисления и повреждения свободными радикалами, солями тяжелых металлов и т.д.. (Петров В.И. Спасов А.А. - Российская энциклопедия биологически активных добавок к пище/ российский научно-исследовательский институт здоровья 78-83)Линолевая кислота и Линоленовая кислота. Являются полиненасыщенными незаменимыми жирными кислотами. «Незаменимость» связана с тем, что они не вырабатываются в организме человека, но необходимы для жизнедеятельности. Источником этих кислот служат потребляемые продукты питания. Данные полиненасыщенные жирные кислоты являются структурными элементами клеточных мембран и обеспечивают нормальное развитие и адаптацию организма человека к неблагоприятным факторам окружающей среды. Показания к применению Обладает муколитическим действием, эффективен для профилактики (в комплексной терапии) воспалительных заболеваний дыхательных путей, оказывает общеукрепляющее действие Рекомендуется применять для профилактики ОРВИ и гриппа. Сокращает продолжительность заболевания и способствует укреплению иммунитета Способствует снижению интенсивности инфекционно-воспалительного процессаВозможно применять наружно, растирая зону грудной клетки и стоп

Состав

Жир барсука топленый.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Биологически активная добавка к пище - дополнительный источник полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), в том числе Омега-3, мононенасыщенных жирных кислот (МНЖК) и витамина Е. Профилактика воспалительных заболеваний дыхательных путей (в комплексной терапии).

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 14 лет: по 1 чайной ложке (5 г) 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема - 1 месяц.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, заболевания печени и желчевыводящих путей в стадии обострения. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

В сухом месте