Инструкция по применению
Барсукор Барсучий жир Капсулы 200 мг 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Зелдис
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 100
Дозировка действующего вещества: 200 мг
Срок годности: 24.0



Описание

Мягкие круглые желатиновые капсулы, мутные или полупрозрачные, диаметром 6 мм. Имеют выраженный желтоватый оттенок. Капсулированная форма Барсукор не имеет запаха и вкуса, что упрощает пероральный прием барсучьего жира. Барсучий жир имеет прекрасный и сбалансированный набор важных витаминов и элементов, которые помогают заболевшему улучшить состояние, и способствую облегчению неприятных респираторных симптомов простуды. Барсучий жир включает в себя 4 важных компонента: Витамин А (223 мкг в 100 гр), Витамин Е (6.6 мг в 100 гр.), ПЖК (15.1 г в 100 гр), а именно: Линолевая 8.6 г. и Линоленовая 3.95 г. кислоты. Все эти компоненты прекрасно дополняют друг друга. Например, витамин А (ретинол) и витамин Е (токоферол) усиливают действия друг друга, а их совместное применение эффективнее раздельного. Токоферол также предупреждает окисление витамина А, улучшает его усваиваемость. В свою очередь Витамины А и Е являются антиоксидантами клеточных мембран, содержащих ПНЖК (P.Y. Byund, 1996). Витамин А. Используется как иммуномодулятор при вирусных заболеваниях и для лечения поражений кожи. При недостатке Витамина А поражается эпителий слизистой в т.ч. дыхательной системы, повышает восприимчивость к инфекциям Ретинол стимулирует иммунные процессы в организме, оказывает антивирусное действие, поддерживает нормальное состояние кож, слизистых оболочек, проявляет значительное антиоксидантное действие. Данный эффект достигается за счет того, что клеточный ретинолсвязывающий протеин проникает в клеточное ядро и стимулирует клеточные процессы. Витамин Е. Необходим в регуляции иммунной системы, в улучшении тканевого дыхания. Мегаважную роль витамин Е играет в качестве антиоксидантного средства. Задерживает окисление витамина А. Защищает ПНЖК от перикисного окисления и повреждения свободными радикалами, солями тяжелых металлов и т.д.. (Петров В.И. Спасов А.А. – Российская энциклопедия биологически активных добавок к пище/ российский научно-исследовательский институт здоровья 78-83). Линолевая кислота и Линоленовая кислота. Являются полиненасыщенными незаменимыми жирными кислотами. «Незаменимость» связана с тем, что они не вырабатываются в организме человека, но необходимы для жизнедеятельности. Источником этих кислот служат потребляемые продукты питания. Данные полиненасыщенные жирные кислоты являются структурными элементами клеточных мембран и обеспечивают нормальное развитие и адаптацию организма человека к неблагоприятным факторам окружающей среды.

Состав

Активные вещества: Жир барсука топленый (жир-сырец барсука, подсолнечное масло, аскорбилпальмитат, альфа токоферол, лецитин). Вспомогательные вещества: Состав оболочки капсулы: вода дистиллированная, желирующий агент желатин, влагоустойчивый агент глицерин пищевой, консервант натрия бензонат.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище-полиненасыщенных жирных кислот (в том числе ПНЖК Омега-3), витамина Е. Обладает муколитическим действием, эффективен для профилактики (в комплексной терапии) воспалительных заболеваний дыхательных путей, оказывает общеукрепляющее действие Рекомендуется применять для профилактики ОРВИ и гриппа Сокращает продолжительность заболевания и способствует укреплению иммунитета Способствует снижению интенсивности инфекционно-воспалительного процесса

Способ применения и дозы

Взрослым принимать 12 капсул 4 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием продукта можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, заболевания печени и желчевыводящих путей в стадии обострения, детский возраст.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

В сухом месте