Инструкция по применению
Бэнд эйд пластырь антисептич. эластичный N20

Характеристики

Форма выпуска: Пластырь
Страна: Франция
Производитель: Johnson & Johnson
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 20



Описание

-хроническая венозная недостаточность, в том числе в сочетании с варикозным расширением вен;-боли в ногах на фоне венозного застоя, варикозного расширения вен;-ощущение тяжести и усталости ног,-чувство напряжения и мышечные боли в ногах, парестезии (изменение чувствительности);-отеки нижних конечностей на фоне венозного и лимфатического застоя,-профилактика и лечение тромбофлебита и флеботромбоза поверхностных вен;-профилактика и лечение слоновости, поверхностного перифлебита, лимфангита;-локализованные инфильтраты и отеки;-травмы и ушибы (в т.ч. мышечной ткани, сухожилий, суставов);-подкожная гематома, кровоподтеки.Лечебный обезболивающий противовоспалительный пластырь ВАЗОПЛАСТ является препаратом выбора для лечения заболеваний вен. Применяется как для купирования острой симптоматики, так и для систематического лечения. Препарат можно использовать как самостоятельно, так и в комплексной терапии. Лечебный пластырь хорошо совместим с различными лекарственными средствами, за исключением одновременного использования других наружных средств на одних и тех же участках кожи. ВАЗОПЛАСТ также можно использовать в сочетании с физиотерапевтическими методами лечения, ЛФК и массажем.Лечебный пластырь ВАЗОПЛАСТ может быть прекрасной альтернативой для больных, которые не могут использовать пероральные препараты для вен из-за проблем с желудочно-кишечным трактом, и вынуждены из-за этого отменять прием препаратов или из-за противопоказаний снижать дозировку.ВАЗОПЛАСТ применяется как для лечения острой стадии заболевания, так и для курсовой терапии. Частота и длительность курсов зависит от тяжести заболевания и определяется согласно рекомендациям

лечащего врача. Препарат безопасен при длительном курсовом применении, не вызывает привыкания, не имеет побочных эффектов, за исключением крайне редких аллергических реакций на отдельные компоненты пластыря у людей, подверженных аллергии и при избыточной потливости.Лечебный пластырь наносится на чистую сухую кожу в беспокоящей области на срок до 12 часов. Следующий пластырь наклеивается на то же место не ранее чем через 6 часов.При лечении обострений хронических заболеваний вен рекомендуется использование пластыря курсами в среднем от одной до двух недель с последующими перерывами от одной недели.При лечении острого болевого синдрома пластырь обычно применяется от 3 до 9 дней, но при необходимости возможно более длительное использование.При лечении травм, ушибов мягких тканей, растяжений связок и мышц, гематом и кровоподтеков в зависимости от тяжести состояния использовать от 3 до 6 дней. В отдельных случаях - до 9 дней.В качестве профилактического средства возможно длительное использование пластыря периодическими недельными курсами 1-2 раза в месяц. Появление чувства легкого жжения и тепла в области лечебного воздействия пластыря является нормальной реакцией и не требует прекращения использования. Пластырь Вазопласт представляет собой тонкую гибкую пластину, изготовленную на основе смеси мелкодисперсного порошка из редкоземельных магнитных материалов, уникального мельчайшего порошка-продуцитора инфракрасного излучения и гипоаллергенного полимерного материала. Пластина нанесена на клейкую основу телесного цвета и закрыта защитным бумажным слоем, который перед употреблением необходимо удалить.Лечебный обезболивающий противовоспалительный пластырь для вен Вазопласт производится по уникальной технологии, основанной на технологии производства магнитопластов.Беременность, открытая рана.С осторожностью: при гиперчувствительной, склонной к аллергии коже

Форма выпуска

Пластырь