Инструкция по применению
Бесалол ТХФП Таблетки 10 шт



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Татхимфармпрепараты
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Белладонны листьев экстракт+Фенилсалицилат
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 10 мг +300 мг

Действующее вещество

Белладонны листьев экстракт+Фенилсалицилат

Состав

1 таблетка содержит: действующие вещества :экстракт красавки (белладонны) густой 10 мг, фенилсалицилат 30 мг; вспомогательные вещества :крахмал картофельный, тальк, стеариновая кислота; в упаковке 6 таблеток.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

боли в желудке неприятные ощущения в желудке во время пищеварения желудочно-кишечная колика Заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся спазмами гладкой мускулатуры органов брюшной полости и дисбактериозом кишечника.

Противопоказания

глаукома аденома предстательной железы язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки кровотечение повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Передозировка

Симптомы: нарушение аккомодации, мидриаз, повышение внутриглазного давления, затрудненное мочеиспускание (в т.ч. острая задержка мочи), атония кишечника, дисфагия, жажда, сухость кожных покровов и слизистых оболочек, тахикардия, головная боль, головокружение, психомоторное возбуждение, делирий, судороги. Лечение: отмена препарата. Терапия симптоматическая. Антидотами являются ингибиторы холинэстеразы, например, неостигмина метилсульфат или физостигмин.

Взаимодействие с другими препаратами

Другие лекарственные препараты, обладающие м-холиноблокирующим действием, усиливают фармакологические эффекты экстракта листьев красавки. Ингибиторы холинэстеразы и м-холиномиметики ослабляют действие экстракта листьев красавки. Угнетение перистальтики кишечника под влиянием экстракта листьев красавки может привести к изменению всасывания других лекарственных средств. Одновременное применение антацидов и противодиарейных препаратов может привести к снижению абсорбции действующих веществ лекарственного препарата Бесалол.

Особые указания

Бесалол обладает также противовоспалительным действием