Инструкция по применению
Бифицин Капсулы 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Великобритания
Производитель: Ерс'с Криэйшн ЮЭсЭй
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 10
Срок годности: 2.0



Описание

Синбиотик для здорового пищеварения и иммунитета. В состав Бифицина входят 10 тщательно подобранных видов лакто-и бифидобактерий, дополняющих действие друг друга. Бифицин объединяет в себе полный набор взаимодополняющих полезных бактерий и пребиотик, необходимый для их полноценного развития. Пробиотики — это полезные культуры живых бактерий, позитивно влияющих на микрофлору кишечника благодаря нормализации состава или повышения активности нормальной микрофлоры кишечника. Пребиотики - пищевые ингредиенты, благоприятно воздействующие на организм человека в результате избирательной стимуляции роста и/или повышения биологической активности нормальной микрофлоры кишечника. Бифицин-это эффективная помощь при: •   Антибиотико-ассоциированной диарее •   Функциональных расстройствах кишечника (метеоризм, вздутие, диарея, запор) •   Реабилитации после ОРВИ и ОРЗ •   Пищевой аллергии. Компоненты комплекса для здорового пищеварения и иммунитета способствует: •   ускорению процесса реабилитации после болезни •   улучшению функционального состояния кишечника •   поддержанию баланса микрофлоры кишечника во время и после приема антибиотиков •   повышению иммунитета и устойчивости к простудным заболеваниям •   пищевой аллергии

Состав

1 капсула содержит: лиофилизат пробиотических бактерий: более 5 х 10*9 КОЕ*. Lactobacillus helveticus-9,375 х 10*8 КОЕ, Lactococcus lactis 9,375 х 10*8 КОЕ, Bifidobacterium longum 7,000 х 10*8 КОЕ, Bifidobacterium breve 4,688 х 10*8 КОЕ, Lactobacillus rhamnosus 4,688 х 10*8 КОЕ, Streptococcus thermophilus 4,688 х 10*8 КОЕ, Bifidobacterium bifidum 2,250 х 10*8 КОЕ, Lactobacillus plantarum 2,350 х 10*8 КОЕ, Lactobacillus casei 2,350 х 10*8 КОЕ, Lactobacillus Acidophilus 3.200 х 10*8 КОЕ. * КОЕ - колониеобразующая единица (показатель количества жизнеспособных микроорганизмов). Вспомогательные вещества: мальтодекстрин 224,4 мг, желатин (оболочка капсулы) 137,3 мг, галактоолигосахариды 63 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Для нормализации кишечной микрофлоры в период антибактериальной терапии •   Для восстановления и нормализации микрофлоры кишечника, в том числе, при погрешностях в питании, при смене климата, потребляемой воды и диеты •   Для улучшения функционального состояния кишечника •   В качестве вспомогательного средства при функциональных расстройствах кишечника, диарее (поносе), нарушении пищеварения, запоре, метеоризме (вздутии живота), тошноте, отрыжке, рвоте, боли и дискомфорте в животе и пр. •   Для уменьшения образования вредных веществ в кишечнике, таких как аммиак, индол и сероводород •   Для поддержания нормальной микрофлоры влагалища •   Для повышения защитной функции иммунной системы и общей резистентности организма, особенно в период сезонных всплесков инфекционных заболеваний.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 3-х лет по 1 капсуле 1 раз в день во время еды (предпочтительно вечером). При приеме капсул детьми родители должны убедиться, что ребенок в состоянии проглотить капсулу. •   Детям младше 5 лет содержимое капсулы высыпать в воду или молоко с температурой не выше 40С, перемешать и сразу выпить. Не употреблять после истечения срока годности, указанного на упаковке. •   Для усиления положительного эффекта не рекомендуется употреблять алкоголь или горячие напитки во время или сразу после приема капсул Бифицин. •   Во время прохождения курса лечения антибиотиками, рекомендуется принимать капсулы Бифицин по меньшей мере через 3 часа после приема антибиотика. •   Разнообразная сбалансированная диета и здоровый образ жизни будут способствовать положительному эффекту от Бифицин. •   Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. •   Детям до 14 лет принимать по согласованию с врачом-педиатром. •   Продолжительность приема -1 месяц. При необходимости прием можно повторять 2-3 раза в год.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Применение при беременности и кормлении грудью

Перед применением Бифицин во время беременности и кормления грудью проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 # С.