Инструкция по применению
Бифидум Мульти-3 капсулы 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Амфита
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бифидобактерии бифидум
Количество в упаковке: 30



Описание

Бифидум-Мульти-3 предназначен для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта и профилактики дисбактериоза у детей старше 14 лет и взрослых. Особенности биологически активной добавки к пище Бифидум-Мульти-3 связаны с видовым составом бифидобактерий, который обеспечивает заселение кишечника именно теми видами бифидобактерий, которые физиологичны для людей данной возрастной категории. Бифидобактерии являются одним из наиболее значимых представителей микробиоты, играя важную роль в обеспечении гомеостаза, поэтому их дефицит серьезно отражается на здоровье и может стать причиной формирования инфекционных, аллергических, иммунопатологических состояний.В состав Бифидум-Мульти-3 входит 6 различных штаммов бифидобактерий, каждый из которых обладает уникальными свойствами, которые суммируются в одном препарате, благодаря чему Бифидум-Мульти-3 обладает многофакторным регулирующим и стимулирующим воздействием на организм: поддерживает состав и численность микробиоты и активно подавляет рост патогенных и условно-патогенных микроорганизмов за счет выработки веществ с антибактериальными свойствами - бактериоцинов, органических кислот, перекиси водорода, нормализует функциональную деятельность желудочно-кишечного тракта, улучшает обменные процессы, активно поддерживая процессы пристеночного пищеварения, регулирует электролитный и газовый обмен, синтезирует аминокислоты и витамины, выводит из организма токсины, повышает неспецифическую резистентность организма. Установлена их способность снижать уровень холестерина в крови.

Действующее вещество

Бифидобактерии бифидум

Форма выпуска

Капсулы

Показания

В комплексной терапии для нормализации и восстановления микрофлоры и функционального состояния желудочно-кишечного тракта:· при дисбактериозах различной этиологии, вследствие приема антибиотиков, сульфаниламидов и других химиотерапевтических препаратов, вследствие неправильного питания, стресса, смены климата и других причин,· при кишечных инфекциях бактериальной и вирусной природы или неустановленной этиологии, особенно показан при клебсиеллезной и стафилококковой инфекциях,· для устранения кишечной диспепсии (вздутие живота, урчание, болевой синдром)· при диарее, запорах,· как общеукрепляющее средство, повышающее неспецифическую резистентность и иммунологический статус организма, в особенности, в восстановительный период после перенесенных заболеваний любого генеза,· при респираторных инфекциях, гриппе и для их профилактики,· при аллергических заболеваниях, в том числе, вызванных пищевым фактором,· при кожных заболеваниях (атопический дерматит, стрептодермия, экзема),· при пищевой токсикоинфекции,· в период предоперационной подготовки и в послеоперационный период,· в период предродовой подготовки беременных и в послеродовый период,· в программе снижения веса,· при глистных инвазиях.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 14 лет по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды, запивая ½ стакана теплой воды (35-40°С). Недопустимо принимать с горячей пищей или жидкостью.Продолжительность приема: 20-30 дней. Прием можно повторять 2-3 раза в год.

Передозировка

Не описана.

Взаимодействие с другими препаратами

Значимого взаимодействия с другими препаратами не установлено.

Особые указания

Противопоказано при индивидуальной непереносимости компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении