Инструкция по применению
Интекс Бинт эластичный компрессионный средней степени растяжимости с застежкой 2 м х 8 см

Характеристики

Форма выпуска: Бинт
Страна: Россия
Производитель: Интертекстиль
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 5.0



Описание

Эластичные бинты «Интекс» очень хорошо растягиваются, устойчивы как деформациям и растяжениям, не сползают и надежно фиксируются, являются многоразовым товаром и могут использоваться как лечебное средство без назначения врача. В комплекте с эластичными бинтами идут две клипсы.Эластичные бинты «Интекс» со средней растяжимостью не менее 100% чаще всего рекомендуют использовать, когда проводится лечение варикозного заболевания вен, ХВН, поражения глубоких вен ног, трофических язв и проблем питания тканей. Также, эти компрессионные бинты используют во время и после проведения операций на венах ног, особенно склеротерапии (включая катетерную). Бинты «Интекс» средней растяжимости оказывают давление, равносильное 2 и 3 степени компрессионного трикотажа, оказываемое давление зависит от произведенного бинтования и методики. Компрессионные бинты обеспечивают давление на любом участке тела. Во время движения компрессионный эффект бинтов усиливается (активная компрессия), в покое — приходит к начальному, заложенному при наложении бинта.В состав изделий входят хлопок, латекс, полиэфирные волокна. Большое содержание хлопка снижает вероятность развития кожных реакций и аллергии. Структура полотна компрессионных бинтов не затрудняет кожное дыхание, хлопок хорошо впитывает влагу и кожные выделения.Вязальная технология бинта «Интекс» придает ему особую выносливость даже при длительном применении, исключая деформацию ленты. При наложении повязка имеет небольшой объем (это особенно актуально для потребителя в процессе долгой эксплуатации).

Состав

Хлопок, латекс, полиэфирные волокна.

Форма выпуска

Бинт

Показания

Профилактика и лечение варикозной болезни, тромбофлибитов, предупреждение травм суставов, связок мышц, посттравматическое восстановление, помогает зафиксировать в нужном положении пострадавшую конечность.

Способ применения и дозы

Для достижения необходимого функционального результата, которого хотят добиться от применения эластического компрессионного бандажа, важно соблюдать следующие требования эластического бинтования нижних конечностей: 1. Эластическое бинтование необходимо выполнять утром, до подъема с кровати, лучше лежа в постели. 2. Повязку необходимо накладывать при тыльном сгибании стопы, равномерными витками без складок, чтобы исключить травму кожи при движении. 3. Повязку всегда необходимо начинать от проксимальных суставов пальцев стопы с обязательным бинтованием пятки и формированием витком бинта т.н. замка, что исключит соскальзывание бинта при ходьбе. 4. Рулон бинта необходимо раскручивать наружу в непосредственной близости от кожных покровов, что позволит исключить перерастягивание бинта и создание слишком высокой компрессии. 5. Каждый тур бинта должен перекрывать предыдущий на 30 - 50%. 6. Для лучшей фиксации эластического бинта на конечности, особенно на бедре, необходимо пользоваться наложением туров бинта попеременно в восходящем и нисходящем направлениях с формированием т.н. елочки. 7. Проксимальный край компрессии должен на 10-15 см быть выше зоны клапанной недостаточности сегмента конечности. 8. При наложении эластического бандажа в местах естественной деформации (область лодыжек) формы конечности, необходимо моделировать цилиндрический профиль конечности, используя латексные и поролоновые валики. При правильно наложенной компрессионной повязке в покое кончики пальцев слегка синеют, а при начале движения восстанавливают свой обычный цвет. После наложения эластической повязки боль ного просят походить в течение 20—30 минут. Появление онемения пальцев стопы, ощущение пульсации под бинтами, появление болей означают неправильный выбор степени компрессии эластического бандажа и необходимость ее коррекции.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость к компонентам изделия, открытые раны, трофические язвы.

Особые указания

Требования по уходу: Стирать бинт следует вручную мыльным раствором, по мере загрязнения, в воде при температуре до 40 °C. Аккуратное отжимание без выкручивания, сушка в расправленном виде на горизонтальной поверхности. Категорически запрещено глажение. Подготовка к работе изделия: подобрать бинт по длине, вскрыть упаковку, достать бинт, наложить на больную конечность и зафиксировать.

Условия хранения

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте.