# Инструкция по применению
# Tonus Elast Бинт эластичный компрессионный средняя степень растяжимости 5 м х 10 см

## Характеристики

Форма выпуска: Бинт
Страна: Латвия
Производитель: Тонус Эласт
Количество в упаковке: 1




## Описание

Бинт медицинский эластичный средней растяжимостиБезопасностьПолная безопасность для здоровья достигается за счет большого содержания натурального хлопка. Это снижает риск развития аллергических реакций.КомфортСпециальная многослойная технология улучшает паровлагообмен, позволяет коже дышать. Застёжка-липучка и оптимальная ширина полотна делают использование удобным. ДолговечностьИспользование современных материалов и европейских технологий делает изделия надёжными и долговечными. Сохраняет стабильную компрессию после многократных стирок.

## Состав

Хлопок – 75%, латекс – 17%, полиэстер – 8 %

## Форма выпуска

Бинт

**Показания**

Для наложения компрессионных повязок: для профилактики послеоперационных осложнений после хирургического восстановления капсульно-связочного аппарата, костной и мышечной тканей, для профилактики растяжений, вывихов и деформации мягких тканей, сухожилий и суставов, для поддержания состояния покоя и профилактики атрофии мышечных тканей после снятия гипса, для снятия посттравматических отеков различной этиологии, для профилактики венозных тромбоэмболических осложнений в до- и послеоперационном периоде при проведении оперативного воздействия на внутренние органы человека, для профилактики и лечения посттромботической болезни, лимфедемы и для профилактики послеоперационных осложнений после склеротерапии и флебэктомии, для лечения хронических заболеваний вен клинического класса по CEAP C1–C6.

**Способ применения и дозы**

Рекомендации по использованию: При наложении повязки бинт раскручивается от себя так, как показано на рис.1. Начинайте бинтование от основания пальцев, растягивая бинт на 50-60% (пальцы оставьте свободными). Не старайтесь без необходимости растягивать бинт на всю возможную длину. Надежно зафиксируйте голеностопный сустав, обхватив бинтом пятку по типу гамачка. Далее, нисходящими и восходящими витками по типу восьмерки, продолжайте бинтовать голень. Следите за тем, чтобы каждый следующий виток перекрывал предыдущий наполовину, как показано на рис. 2. Приближаясь к коленному суставу, растяжение бинта слегка ослабьте. При необходимости такими же нисходящими и восходящими витками продолжайте накладывать бинт на колено и бедро. При окончании закрепите конец бинта с помощью застежки-липучки. Аналогично бинт накладывается на другие суставы или мышцы. Перед следующим использованием бинт нужно смотать в рулон. Начните сматывание с застежки, ее крючковая часть должна находиться в положении как показано на рис. 3. После чего загните ее вовнутрь (см. рис. 4) и продолжите скручивать бинт в рулон.Способов наложения компрессионной повязки с использованием эластичного бинта много, лечащий врач может назначить пациенту и другие.Уход за изделиемСледуйте рекомендациям производителя, правильно ухаживайте за компрессионными изделиями. При необходимости стирайте и сушите их согласно инструкции, указанной на этикетке. Допускается ручная стирка с использованием средств предназначенных для трикотажных изделий.При необходимости можно гладить, температура минимальная.Не отжимать руками или в стиральной машине. Можно подсушить полотенцем.Сушить в расправленном виде на ровной поверхности. Хранить свернутым в рулон.При соблюдении правил ухода и бережном отношении к изделию, оно прослужит вам долго.При необходимости допускается стерилизация изделия в автоклаве.

**Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость к компонентам изделия, открытые раны, трофические язвы.