Инструкция по применению
Tonus Elast 9512M Бинт эластичный медицинский компрессионный для операции средней растяжимости 2,5M*0,08M

Характеристики

Форма выпуска: Бинт
Страна: Латвия
Производитель: Tonus Elast, SIA
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 5.0



Описание

Бинт эластичный медицинский для операции Tonus Elast 9512 M — надежный помощник при ушибах, растяжениях и других повреждениях. Эластичная структура обеспечивает прочную фиксацию без ограничения движений. Материал из хлопка, латекса и полиэстера приятен к коже и не вызывает раздражения. Модель средней растяжимости с клипсами — универсальное компрессионное средство для поддержки суставов, профилактики и восстановления после травм и заболеваний. Подходит при варикозном расширении вен, тромбозе, отеках, растяжениях и вывихах. Применяется в послеоперационный период, а также на этапе реабилитации после снятия гипса. Компрессионное изделие обеспечивает равномерное давление, улучшает кровообращение и снижает нагрузку на сосуды. Плотно прилегает к телу и надежно держится даже при активном движении. Подходит для многоразового применения. Натуральные волокна способствуют удобству ношения в течение всего дня. Модель оснащена фиксаторами: клипсы позволяют быстро и легко закрепить изделие без дополнительных усилий. Надежно удерживается на месте. Подходит для использования дома, в спорте и медицинской практике. Изделие применяется в различных направлениях медицины: сосудистой, общей и пластической хирургии, травматологии, ортопедии и спортивной медицине. Бандаж обладает высокой эластичностью, адаптируется к форме тела и обеспечивает мягкую поддержку суставов — кисти, запястья, голеностопа и других зон. Умеренная компрессия делает его эффективным при проблемах с венами и в восстановительный период. Подходит для наложения на ногу, руку, колено, голеностоп, запястье, кисть, локоть и плечо. Может использоваться для фиксации на всей конечности, суставах и туловище.

Состав

Хлопок, полиэфир, латекс

Форма выпуска

Бинт

Показания

Наложение компрессионных повязок: Для профилактики послеоперационных осложнений после хирургического восстановления капсульно-связочного аппарата, костной и мышечной тканей. Для профилактики растяжений, вывихов и деформации мягких тканей, сухожилий и суставов. Для поддержания состояния покоя и профилактики атрофии мышечных тканей после снятия гипса. Для снятия посттравматических отеков различной этиологии. Для профилактики венозных тромбоэмболических осложнений в до- и послеоперационном периоде при проведении оперативного воздействия на внутренние органы человека. Для профилактики и лечения посттромботической болезни, лимфедемы и для профилактики послеоперационных осложнений после склеротерапии и флебэктомии. Для лечения хронических заболеваний вен

Способ применения и дозы

Рекомендации по использованию I. При наложении повязки бинт раскручивается от себя так. Начинайте бинтование от основания пальцев, растягивая бинт на 50–60% (пальцы оставьте свободными). Не старайтесь без необходимости растягивать бинт на всю возможную длину. II. Надежно зафиксируйте голеностопный сустав, обхватив бинтом пятку по типу гамачка. Далее, нисходящими и восходящими витками по типу восьмерки, продолжайте бинтовать голень. Следите за тем, чтобы каждый следующий виток перекрывал предыдущий наполовину. III. Приближаясь к коленному суставу, растяжение бинта слегка ослабьте. При необходимости такими же нисходящими и восходящими витками продолжайте накладывать бинт на колено и бедро. IV. При окончании закрепите конец бинта с помощью застежки. Аналогично бинт накладывается на другие суставы или мышцы. V. Перед следующим использованием бинт нужно смотать в рулон. Начните сматывание с застежки. После чего загните ее вовнутрь и продолжите скручивать бинт в рулон.

Противопоказания

Аллергическая реакция на любой из компонентов в составе изделия, острые инфекции мягких тканей.

Особые указания

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по подбору, надеванию и уходу за изделием!

Условия хранения

Хранить в сухом месте. Беречь от детей.