Инструкция по применению
Evers Бинт нестерильный индивидуальная упаковка 10 м х 16 см



Характеристики

Форма выпуска: Бинт
Страна: Россия
Производитель: Эверс
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

Нетерильные бинты применяются в хирургии, предназначен для фиксации, наложения, изготовления операционно-перевязочных средств.Внешний вид и свойства: бинт белого цвета, без цветных и жирных пятен, с обрезанной кромкой, без швов.Материал - медицинская отбеленная марля. Длина - 10 м. Ширина - 16 см. Индивидуальная упаковка.Основные преимущества Гипоаллергенность. Основу составляет натуральный хлопок. Допустимо использование при любых клинических картинах и разной чувствительности кожи. Стоимость. При появлении обширного разнообразия перевязочных средств марлевые бинты удерживают лидирующие позиции на рынке медицинских услуг. Это обуславливается минимальной ценой.

Состав

Марля медицинская 28 г/м^2

Форма выпуска

Бинт

Показания

Марлевые бинты - предназначены для фиксации, наложения, изготовления операционно-перевязочных средств, для защиты раны от грязи и инфекции, а также обеспечения доступа кислорода к раневой поверхности.

Способ применения и дозы

Разорвите оболочку, перекрутив упаковку.Используется стерильный бинт в различных целях и ситуациях:наложение повязок на открытые раны (ожоги) после асептической обработки для предотвращения загрязнения/инфицирования, компрессии и фиксации, впитывания экссудата,тампонирование ран при кровотечениях, изготовление перевязочных средств и так далее.Рекомендации по использованию бинта:1. Для наложения бинта на открытую рану разрешается использование только чистого стерильного полотна.2. Бинтование не должно замедлять или препятствовать артериальному и венозному кровотоку.3. Любая бинтовая повязка - это временная мера - её нужно менять и сохранять в чистоте.Техника наложения бинта меняется в зависимости от места положения раны, её размеров, характера повреждения и предназначения повязки.Варианты наложения марлевого бинта: При резанной ране для защиты от факторов окружающей среды накладываем полотно по спирали. Первые и последние 2 круга бинта закрепляющие - они накладываются друг на друга. Остальные круги бинта накладываются по спирали внахлёст, сохраняя перекрытие не меньше 2-2,5 см. Марлевый бинт будет равномерно защищать рану от мусора и грязи, а спиральность наложения позволит минимально ограничить кровообращение и лимфоток в повреждённой конечности. При рваной ране после первичной хирургической обработки накладывается бинт-повязка. Она заключается в наложении квадратного полотна из марли на всю площадь повреждённой ткани и по углам фиксируется пластырем. Это позволяет своевременно без труда менять повязку, экономит время её наложения и гарантирует больший доступ кислорода, лучше, чем при спиралевидной. Нужно отметить, что такой тип повязки можно использовать только в условиях стационара или на дому, где соблюдены все принципы чистоты помещений. В походе, в общественном транспорте или других похожих условиях эта повязка не рекомендуется. При травме носа или подбородка сложность заключается в фиксации повязки на голове. Используют бинт в качестве и защитного и закрепительного материала. Нужно взять 2 куска марлевого бинта длиной около 50 см. И сложить их крест-накрест. Место пересечения бинтов накладывается на рану, а концы завязываются вокруг головы. Такой способ наложения бинта можно использовать при травме глаза или другой области головы.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость материалов изделия.

Условия хранения

Беречь от детей.