Инструкция по применению
Бинт стерильный 5 м х 10 см

Характеристики

Форма выпуска: Бинт
Страна: Россия
Производитель: Апсана
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 5.0



Описание

Стерильные бинты применяются в хирургии, в частности, для обработки открытых ран. Предназначен для фиксации, наложения, изготовления операционно-перевязочных средств.Внешний вид и свойства: бинт белого цвета, без цветных и жирных пятен, с обрезанной кромкой, без швов.Материал - медицинская отбеленная марля. Длина - 5 м. Ширина - 10 см. Индивидуальная упаковка.Основные преимущества Гипоаллергенность. Основу составляет натуральный хлопок. Допустимо использование при любых клинических картинах и разной чувствительности кожи. Стерильность. Бинтами, прошедшими стерилизацию в условиях производства, оснащают операционные блоки в БСМП и иных медицинских учреждениях, где регулярно выполняют хирургические вмешательства. Стоимость. При появлении обширного разнообразия перевязочных средств марлевые бинты удерживают лидирующие позиции на рынке медицинских услуг. Это обуславливается минимальной ценой.

Состав

Хлопок

Форма выпуска

Бинт

Показания

Марлевые бинты - предназначены для фиксации, наложения, изготовления операционно-перевязочных средств, для защиты раны от грязи и инфекции, а также обеспечения доступа кислорода к раневой поверхности.

Способ применения и дозы

Разорвите оболочку, перекрутив упаковку.Используется стерильный бинт в различных целях и ситуациях:наложение повязок на открытые раны (ожоги) после асептической обработки для предотвращения загрязнения/инфицирования, компрессии и фиксации, впитывания экссудата,тампонирование ран при кровотечениях, изготовление перевязочных средств и так далее.Рекомендации по использованию бинта:1. Для наложения бинта на открытую рану разрешается использование только чистого стерильного полотна.2. Бинтование не должно замедлять или препятствовать артериальному и венозному кровотоку.3. Любая бинтовая повязка - это временная мера - её нужно менять и сохранять в чистоте.Техника наложения бинта меняется в зависимости от места положения раны, её размеров, характера повреждения и предназначения повязки.Варианты наложения марлевого бинта: При резанной ране для защиты от факторов окружающей среды накладываем полотно по спирали. Первые и последние 2 круга бинта закрепляющие - они накладываются друг на друга. Остальные круги бинта накладываются по спирали внахлёст, сохраняя перекрытие не меньше 2-2,5 см. Марлевый бинт будет равномерно защищать рану от мусора и грязи, а спиральность наложения позволит минимально ограничить кровообращение и лимфоток в повреждённой конечности. При рваной ране после первичной хирургической обработки накладывается бинт-повязка. Она заключается в наложении квадратного полотна из марли на всю площадь повреждённой ткани и по углам фиксируется пластырем. Это позволяет своевременно без труда менять повязку, экономит время её наложения и гарантирует больший доступ кислорода, лучше, чем при спиралевидной. Нужно отметить, что такой тип повязки можно использовать только в условиях стационара или на дому, где соблюдены все принципы чистоты помещений. В походе, в общественном транспорте или других похожих условиях эта повязка не рекомендуется. При травме носа или подбородка сложность заключается в фиксации повязки на голове. Используют бинт в качестве и защитного и закрепительного материала. Нужно взять 2 куска марлевого бинта длиной около 50 см. И сложить их крест-накрест. Место пересечения бинтов накладывается на рану, а концы завязываются вокруг головы. Такой способ наложения бинта можно использовать при травме глаза или другой области головы.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость материалов изделия.

Условия хранения

Беречь от детей.