Инструкция по применению
Био-макс таблеткишипучие N16

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки шипучие
Страна: Эстония
Производитель: Валента Фарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 16
Срок годности: 24.0

Состав

Ретинола ацетат (вит. A) 3300 МЕ (1.135 мг) α-токоферола ацетат (вит. E) 10 мг Аскорбиновая кислота (вит. C) 50 мг тиамина гидрохлорид (вит. B1) 1 мг рибофлавин (кофермент вит. B2) 1.27 мг кальция пантотенат (вит. B5) 5 мг пиридоксина гидрохлорид (вит. B6) 5 мг фолиевая кислота (вит. Bc) 100 мкг цианокобаламин (вит. B12) 12.5 мкг никотинамид (вит. PP) 7.5 мг рутозид (вит. P) 25 мг тиоктовая (липоевая) кислота 2 мг кальций (II) (в форме кальция гидрофосфата дигидрата) 50.5 мг магний (II) (в форме магния гидрофосфата) 35 мг фосфор (в форме кальция гидрофосфата дигидрата и магния гидрофосфата) 60 мг железо (II) (в форме железа сульфата гептагидрата) 5 мг медь (II) (в форме меди сульфата пентагидрата) 750 мкг цинк (II) (в форме цинка сульфата гептагидрата) 2 мг марганец (II) (в форме марганца сульфата пентагидрата) 2.5 мг кобальт (II) (в форме кобальта сульфата гептагидрата) 100 мкг Вспомогательные вещества: сахароза (сахар) - 1.2 мг, крахмал картофельный - 55.2425 мг, повидон - 2.32 мг, лимонная кислота - 9.8 мг, кросповидон - 5.376 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 2.688 мг, тальк - 2.688 мг. Состав оболочки: сахароза (сахар) - 186.36 мг, мука - 56.99 мг, магния гидроксикарбонат - 76.63 мг, желатин - 650 мкг, титана диоксид - 5.59 мг, воск - 320 мкг, тальк - 210 мкг, повидон - 750 мкг, полисорбат - 2.5 мг.

Форма выпуска

Таблетки шипучие

Фармакокинетика

Действие препарата Био-Макс является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований.

Показания

Профилактика и лечение гиповитаминозов и недостаточности минералов на фоне: — длительных физических и умственных нагрузок; — снижения защитных сил организма после болезней, травм, оперативных вмешательств, после приема антибиотиков; — неполноценного питания (в т.ч. при соблюдении несбалансированных диет, направленных на снижение массы тела); — весенне-зимней алиментарной витаминной недостаточности; — желудочно-кишечных заболеваний, ведущих к нарушению всасывания витаминов и минеральных веществ (хронический гастрит, хронический энтерит, хронический колит); — интенсивного роста в подростковом возрасте; — беременности; — лактации (грудного вскармливания).

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь, после еды. С целью укрепления защитных сил организма после перенесенных заболеваний, в период повышенных физических и умственных нагрузок, травм, оперативных вмешательств, после приема антибактериальных препаратов, с целью профилактики алиментарной витаминно-минеральной недостаточности взрослым и детям старше 12 лет рекомендуется прием 1 таб./сут ежедневно в течение 3-4 мес. При беременности рекомендуется принимать не более 1 таб./сут. Для лечения гиповитаминозов рекомендуемая доза составляет по 1 таб. 2 раза/сут в течение 4 недель. Повторный курс проводится через 3-5 мес.

Противопоказания

— детский возраст до 12 лет; — повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат Био-Макс применяют при беременности и в период лактации (грудного вскармливания). При приеме в рекомендованных дозах применение препарата во время беременности безопасно для плода.

Побочные действия

В отдельных случаях: аллергические реакции на один или несколько компонентов препарата. При соблюдении рекомендуемого режима дозирования даже при длительном применении побочные эффекты не отмечены.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата Био-Макс не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие препарата Био-Макс с другими лекарственными средствами не описано.

Особые указания

Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что совершенно безвредно и объясняется наличием в препарате рибофлавина (витамина B2). Не рекомендуется принимать одновременно с препаратом Био-Макс другие витаминно-минеральные комплексы.

Условия хранения

В сухом месте