Инструкция по применению
Благомин Витамин B1 капсулы 90 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: ВИС
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 90
Срок годности: 24.0



Описание

Благомин Витамин B1 способствует восполнению дефицита витамина B1 в организме. Витамин B1 (тиамин) содержится в дрожжах, зародышах и оболочках пшеницы, овса, гречихи, а также в хлебе, изготовленном из муки простого помола. Препараты группы витамина B1 являются не только специфическими «антигиповитаминозными» средствами. Они активно влияют на различные функции организма, вмешиваясь в обмен веществ и в нервно-рефлекторную регуляцию, оказывают влияние на проведение нервного возбуждения в холинергических синапсах. Активной (коферментной) формой витамина B1 является его фосфорилированное производное — тиаминдифосфат (кокарбоксилаза), участвующий в реакциях декарбоксилирования в качестве простетической части декарбоксилаз и некоторых других ферментов, играющих важную роль в углеводном и энергетическом обмене, особенно нервной и мышечной тканей.Помимо профилактического и лечебного действия при соответствующем гипо- и авитаминозе («бери-бери»), показаниями к применению витамина B1 являются невриты, радикулит, невралгии, периферические параличи. Кокарбоксилаза широко используется в кардиологии. В дерматологической практике витамин B1 назначают при дерматозах неврогенного происхождения, зуде различной этиологии, пиодермии, экземе, псориазе.

Состав

Противопоказано при беременности и кормлении грудью.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Помимо профилактического и лечебного действия при соответствующем гипо- и авитаминозе («бери-бери»), показаниями к применению витамина B1 являются невриты, радикулит, невралгии, периферические параличи. Кокарбоксилаза широко используется в кардиологии. В дерматологической практике витамин B1 назначают при дерматозах неврогенного происхождения, зуде различной этиологии, пиодермии, экземе, псориазе.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 14 лет по 1 капсуле 1-2 раза в день во время еды. 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. Возможны повторные приемы в течение года.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при индивидуальной непереносимости компонентов, беременности, кормлении грудью.

Взаимодействие с другими препаратами

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

При комнатной температуре