Инструкция по применению
Боровая матка 100мл

Характеристики

Форма выпуска: Настойка
Страна: Россия
Производитель: Нарине
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Биологически активная добавка (БАД) к пище. Не является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Внешний вид и свойства: полупрозрачная жидкость, зеленовато-серого цвета, терпкого вкуса. Биологически активные вещества в 100 мл: витамин С аскорбиновая кислота - 30 мг: арбутин - 55-80 мг: флавоноиды в пересчёте на рутин - не менее 60 мг. Энергетическая ценностьв 100 г : 21 кал/87,92 Дж. Пищевая ценность в 100 г : жиры - 0 г, белки - 0,012 г, углеводы - 0,01125 г. Боровая матка (ортилия однобокая) - Ortilia secunda широко используется в народной медицине при гинекологических заболеваниях воспалительного характера. Благодаря действию биологически активных веществ, трава боровой матки улучшает функцию всей мочеполовой системы, обладает мочегонным действием, эффективна при воспалительных процессах предстательной железы, в почках и мочевом пузыре. На основании клинических исследований доказано, что трава боровой матки вдвое ускоряет разрешение воспалительных процессов при заболеваниях женской и мужской мочеполовой сферы. Боровую матку небезуспешно применяют для лечения бесплодия, эрозии шейки матки, нарушении менструального цикла, токсикоза беременности, фибромах матки, особенно при обильных кровотечениях. Антисептическое и противовоспалительное действие травы боровой матки обусловлено гидрохиноном, освобождающимся в организме при гидролизе арбутина под действием ферментов и кислот. Раздражая почечный эпителий, арбутин оказывает также мочегонное действие. Лечебный эффект усиливается также специфическим действием флавоноидов, дубильных веществ и продуктов их гидролиза. Химический состав: в траве содержатся иридоиды, гидрохинон, арбутин, метиларбутин, кумарин, дубильные вещества, флавоноиды, хиноны, витамин С, органические кислоты - виннокаменная, лимонная, микроэлементы - железо, цинк, марганец, титан.

Состав

Ортилия однобокая (боровая матка) трава, спирт этиловый, аскорбиновая кислота (Е 300), бензоат натрия (Е211), вода питьевая. Массовая доля этилового спирта %, не более 0,5.

Форма выпуска

Настойка

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника витамина С, источника флавоноидов, арбутина.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 столовой ложке (15 мл) 2 раза в день во время еды, добавляя в чай, минеральную воду или другие напитки. Продолжительность приема - 2-3 недели. Перерыв между курсами - 2-3 месяца. Возможен естественный осадок. Перед употреблением взболтать.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

После вскрытия флакон хранить в холодильнике.