Инструкция по применению
БРОНХИПРЕТ СИРОП 50МЛ

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Германия
Производитель: Bionorica
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Первоцвета корней экстракт+Тимьяна обыкновенного травы экстракт
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36

Действующее вещество

Первоцвета корней экстракт+Тимьяна обыкновенного травы экстракт

Состав

Жидкий экстракт травы тимьяна (Thymus vulgaris) (1:2-2.5)* 15 г, жидкий экстракт листьев плюща (Hedera helix) (1:1)** 1.5 гю* Экстрагент: по DAB 10. ** Экстрагент: этанол 70% (в объемном отношении). Содержание этанола: 19% (в объемном отношении). Вспомогательные вещества: вода очищенная, мальтитный сироп, калия сорбат, лимонной кислоты моногидрат.

Форма выпуска

Сироп

Показания

Отхаркивающее средство растительного происхождения. Препарат оказывает отхаркивающее, противовоспалительное, секретолитическое, бронхолитическое действие, способствует снижению вязкости мокроты и ускорению ее эвакуации.

Способ применения и дозы

— в качестве отхаркивающего средства при лечении острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем и образованием мокроты (трахеит, трахеобронхит, бронхит).

Противопоказания

Препарат принимают внутрь, после еды. При назначении соответственно возрасту: Детям в возрасте от 3 месяцев до 12 месяцев: по 10-16 капель 3 раза/сут. Детям старше 1 года: по 17 капель (с прибавлением по 3 капли на каждый дополнительный год жизни) 3 раза/сут. При назначении соответственно массе тела: Детям в возрасте от 3 месяцев до 12 месяцев: по 10–16 капель 3 раза/сут. Детям старше 1 года: по (общее число капель = 1 капля на кг массы тела + 10 капель) 3 раза/сут.Если масса тела значительно отличается от указанной в таблице данной возрастной категории, назначение препарата должно быть ориентировано только на массу тела пациента. С использованием прилагаемого мерного стаканчика: Детям в возрасте от 3 до 12 месяцев - 1.1 мл 3 раза/сут; детям в возрасте от 1 года до 2 лет - 2.2 мл 3 раза/сут; детям в возрасте от 2 до 6 лет - 3.2 мл 3 раза/сут; детям в возрасте от 6 до 12 лет - 4.3 мл 3 раза/сут; подросткам с 12 лет и взрослым - 5.4 мл 3 раза/сут. Неразведенный сироп Бронхипрет; рекомендуется запивать водой. Перед употреблением содержимое флакона следует взбалтывать. Курс лечения – 10-14 дней. Увеличение продолжительности терапии и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Условия хранения

В сухом месте