Инструкция по применению
Центрум сильвер мультивитаминный комплекс от А до Цинка 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Италия
Производитель: Wyeth Lederle
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30
Срок годности: 2



Описание

Мультивитаминный комплекс Центрум "Сильвер" представляет собой дополнительный источник витаминов, минеральных веществ для лиц старше 50 лет. Именно для улучшения и сохранения здоровья, ясности сознания и настроения людей преклонного возраста компанией Центрум были разработаны витамины Центрум Сильвер. Ведь с годами ухудшается восприимчивость организма к витаминам в пище и сам объем потребляемых продуктов, поэтому снижается острота зрения, быстро стареет кожа, появляется усталость.

Состав

Витамин D3 (холекальциферол) 5 мкг, витамин A (ретинола ацетат, бета-каротин — 50%) 800 мкг, витамин E (токоферола ацетат) 18 мг, витамин K1 (фитонадион) 30 мкг, витамин C (аскорбиновая кислота) 120 мг, биотин 75 мкг, фолиевая кислота 300 мкг, пантотеновая кислота (пантотенат кальция) 9 мг, никотинамид 24 мг, витамин B1 (тиамина мононитрат) 1,65 мг, витамин B2 (рибофлавин) 2,1 мг, витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) 2,1 мг, витамин B12 (цианокобаламин) 3 мкг, лютеин 1000 мкг, железо (фумарат) 2,1 мг, марганец (сульфат) 2 мг, йод (калия йодид) 100 мкг, медь (сульфат) 0,5 мг, цинк (оксид) 5 мг, молибден (натрия молибдат) 50 мкг, хром (хлорид) 40 мкг, селен (натрия селенат) 30 мкг, магний (магния оксид) 100 мг, кальций (в виде кальция фосфата двухосновного) 162 мг, фосфор (в виде кальция фосфата двухосновного) 125 мг, МКЦ (E460), поливинилполипирролидон (E1202), стеариновая кислота (E570), стеарат магния (E470), кремния диоксид (E551), лактоза, краситель Opadry серый, гидроксипропилметилцеллюлоза (E464), диоксид титана (E171), триацетин (E1518), краситель уголь растительный (E153), полиоксиэтиленсорбитан моноолеат (E433).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Профилактика витаминной к минеральной недостаточности у мужчин и женщин старше 50 лет; Неполноценное и несбалансированное питание; Сезонная профилактика гиповитаминозов.

Способ применения и дозы

Внутрь, во время еды. Взрослым старше 50 лет — по 1 табл. в день.
Продолжительность приема — 1 мес.

Противопоказания

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

Побочные действия

Аллергические реакции.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременный прием других поливитаминных комплексов.

Условия хранения

При температуре не выше 25°C в сухом месте. Хранить в недоступном для детей месте.