**Инструкция по применению**
**Чабреца трава измельченная 50 г**

### Характеристики

Форма выпуска: Трава измельченная
Страна: Россия
Производитель: Иван-Чай
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Чабрец трава
Количество в упаковке: 1




### Описание

Смесь кусочков тонких стеблей, листьев и цветков, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 5 мм. Кусочки стеблей четырехгранные, тонкие (до 0,5 мм), зеленовато- или желтовато-коричневого цвета, иногда с фиолетовым оттенком. Листья зеленые или серовато-зеленые, цельные и в виде кусочков различной' формы. Запах ароматный. Вкус водного извлечения горьковато-пряный. Средство оказывает отхаркивающее, противомикробное и анальгезирующее действие.

### Действующее вещество

Чабрец трава

### Состав

Чабреца трава измельченная.

### Форма выпуска

Трава измельченная

### Показания

В составе комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей (трахеит, бронхит, бронхопневмония), местно для полосканий при воспалительных заболеваниях полости рта и глотки (фарингит, тонзиллит, стоматит, гингивит).

**Способ применения и дозы**

Около 10 г (2 столовые ложки) травы чабреца помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 минут, охлаждают в течение ,45 минут при комнатной температуре,‘ процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.Принимают внутрь по 1 столовой ложке 2- 3 раза в день до еды. Курс лечения 2-3 недели. Местно для полосканий полости рта и глотки применяют по 1/2-1 стакану теплого настоя 3-4 раза в день.Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к препарату, при приеме внутрь: нарушения функции печени и /или почек, гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

**Побочные действия**

Возможны аллергические реакции.

**Передозировка**

Симптомы: тошнота. Лечение - симптоматическое.

**Условия хранения**

В сухом, защищенном от света месте, приготовленный настой - в прохладном месте не более 2-х суток.Хранить в недоступном для детей месте.