Инструкция по применению
Ци-Клим Таблетки 60 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Эвалар
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Цимицифуги даурской корневищ с корнями экстракт
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 20 мг
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Цимицифуги даурской корневищ с корнями экстракт

Состав

1 таблетка содержит:Активное вещество: сухой экстракт корневищ цимицифуги 200 мг, с содержанием суммы тритерпеновых сапонинов в пересчете на безводный эсцин не менее 2.5%.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

НЦД по гипертоническому типу, мягкая артериальная гипертензия, профилактика атеросклероза, климактерический невроз, мигрень, бессонница, токсикозы беременности, сопровождающиеся артериальной гипертензией.

Способ применения и дозы

Принимают внутрь, курс лечения 1-1.5 месяца.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к клопогону.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат не следует применять в период беременности и кормления грудью.

Побочные действия

Редко: аллергические реакции, преходящие боли в области желудка.

Передозировка

Симптомы: при случайном применении препарата в дозах, значительно превышающих рекомендуемые, могут наблюдаться диспепсия, гастралгия, нарушение функции печени.Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

В связи с возможностью передозировки не рекомендуется принимать с другими препаратами, содержащими цимицифуги экстракт.

Особые указания

При гастритах с повышенной секрецией применять с осторожностью.

Условия хранения

В сухом месте