Инструкция по применению
ЦИКЛОДИНОН КАПЛИ 50МЛ

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Германия
Производитель: Bionorica
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Прутняка обыкновенного плодов экстракт
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Прутняка обыкновенного плодов экстракт

Состав

Действующее вещество: Прутняка обыкновенного плодов экстрактВспомогательные вещества: повидон, сорбитол 70% (некристаллизирующийся), полисорбат 20, сахарата натрия дигидрат, ароматизатор мяты перечной, этанол 96%, вода очищенная.
Концентрация действующего вещества (г): 2,4 г

Форма выпуска

Раствор

Показания

Нарушение менструального цикла, предменструальный синдром, мастодиния.

Способ применения и дозы

Капли для приема внутрь перед употреблением взбалтывать! Принимают внутрь по 40 капель 1 раз в день утром с небольшим количеством воды. Таблетки, покрытые оболочкой, принимают внутрь по 1 таблетке 1 раз в день, утром, не разжевывая, с небольшим количеством воды. Лечение проводится в течение 3 месяцев, без перерыва во время менструации. После исчезновения симптомов и улучшения состояния следует продолжить лечение в течение нескольких недель. Если после отмены препарата жалобы появляются вновь, необходимо проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат не следует применять при беременности, а также в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Аллергические кожные реакции встречаются редко. Имеются данные о редких случаях преходящего психомоторного возбуждения, спутанности сознания и галлюцинаций.

Передозировка

Случаи передозировки неизвестны.

Взаимодействие с другими препаратами

У пациентов, принимающих антагонисты дофаминовых рецепторов, возможно взаимное ослабление действия лекарственных средств.Взаимодействие с другими лекарственными средствами до настоящего времени неизвестно.

Особые указания

В случае возникновения при приеме препарата болей в молочных железах и/или слабости, депрессии, а также в случае менструальных нарушений рекомендуется проконсультироваться с врачом.При хранении капель для приема внутрь возможно выпадение незначительного осадка, что не влияет на эффективность препарата. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиПрепарат не влияет на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами.

Условия хранения

В сухом месте